



# ANEXO 02

ao OFÍCIO Nº 1140/2022/CNT/GRI



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAL033	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	516302108
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. João Luiz Pozzobom, próximo ao nº 1599, Sentido: Centro / Camobi		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	11/05/2023

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	66,7	66,0	66,0	0,7
002	66,4	66,0	66,0	0,4
003	67,5	67,0	67,0	0,5
004	69,2	70,0	70,0	-0,8
005	67,5	67,0	67,0	0,5
006	64,3	65,0	65,0	-0,7
007	68,7	68,0	68,0	0,7
008	70,4	70,0	70,0	0,4
009	64,9	64,0	64,0	0,9
010	63,1	62,0	62,0	1,1

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO	
LACRE PRINCIPAL:	EBT3824755
N.º LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5883369-0
N.º LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5883304-4
N.º LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5883320-0
N.º DA GRU (PSIE):	294103202000502165

Nº DECLARAÇÃO (KOPP): 20230075

TIPO DE VERIFICAÇÃO: INICIAL

**CARLOS EDUARDO** Assinado de forma digital por  
**SEHNEM:00942934** CARLOS EDUARDO  
 067 SEHNEM:00942934067  
 Dados: 2023.05.11 17:18:59  
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora

## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data da Declaração: 11/05/2023

Data Validade: 10/05/2024

Resultado:

Aprovado

Tipo: Fixo

Local: AV. JOÃO LUIZ POZZOBOM, PRÓXIMO AO Nº 1599

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAL033		516302108	CENTRO / CAMOBI	50 Km/h

### Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000007543	--	--	11/05/2023	10/05/2024	Declaração da Conformidade	Aprovado	



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL**

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

<b>CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:</b>	<b>STMAL034</b>	<b>Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:</b>	<b>516302107</b>
<b>LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:</b>	Av. João Luiz Pozzobom, próximo ao nº 1599, Sentido: Centro / Camobi		
<b>MARCA:</b>	<b>HELP</b>	<b>MODELO:</b>	<b>MK-I</b>
<b>N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:</b>	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	<b>DATA DE CONCESSÃO:</b>	19/03/2020
<b>CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:</b>	<b>EAP029</b> (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
<b>TÉCNICO EXECUTOR:</b>	Matheus Priebe Volcan	<b>DATA DA VERIFICAÇÃO:</b>	11/05/2023

**DADOS DO ENSAIO DE CAMPO**

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	72,5	73,0	73,0	-0,5
002	63,1	63,0	63,0	0,1
003	71,0	71,0	71,0	0,0
004	70,7	70,0	70,0	0,7
005	68,4	69,0	69,0	-0,6
006	66,9	68,0	68,0	-1,1
007	66,7	66,0	66,0	0,7
008	72,6	72,0	72,0	0,6
009	66,4	66,0	66,0	0,4
010	64,5	64,0	64,0	0,5

**DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO**

<b>LACRE PRINCIPAL:</b>	EBT3824767	<b>Nº DECLARAÇÃO (KOPP):</b>	20230076
<b>Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:</b>	I5883350-1	<b>TIPO DE VERIFICAÇÃO:</b>	INICIAL
<b>Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:</b>	I5883373-7-		
<b>Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:</b>	I5883305-7		
<b>Nº DA GRU (PSIE):</b>	294103202000502165		

**CARLOS EDUARDO** Assinado de forma digital por  
 CARLOS EDUARDO  
 SEHNEM:00942934  
 067  
 Dados: 2023.05.11 17:18:41  
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora

## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data da Declaração: 11/05/2023

Data Validade: 10/05/2024

Resultado:

Aprovado

Tipo: Fixo

Local: AV. JOÃO LUIZ POZZOBOM, PRÓXIMO AO Nº 1599

Marca/Modelo: HELP / MK-1

Portaria de Aprovação: 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
2	STMAL034		516302107	CENTRO / CAMOBI	50 Km/h

### Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	DL Laudo / Reparo	DL Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000007544	-	-	11/05/2023	10/05/2024	Declaração da Conformidade	Aprovado	



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAL035	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	516302073
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. João Luiz Pozzobom, oposto ao nº 1605, Sentido: Camobi / Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	11/05/2023

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	65,9	65,0	65,0	0,9
002	63,7	63,0	63,0	0,7
003	60,3	61,0	61,0	-0,7
004	61,2	61,0	61,0	0,2
005	61,5	61,0	61,0	0,5
006	61,6	62,0	62,0	-0,4
007	64,4	64,0	64,0	0,4
008	63,8	63,0	63,0	0,8
009	62,2	61,0	61,0	1,2
010	63,4	63,0	63,0	0,4

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3824809	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20230077
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5883334-5	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5883394-7-		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5883362-0		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000502165		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital  
por CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934067  
067 Dados: 2023.05.11 17:19:16  
-03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora

## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA  
Município: SANTA MARIA-RS

Data da Declaração: 11/05/2023

Data Validade: 10/05/2024

Resultado:

Aprovado

Tipo: Fixo

Local: AV. JOÃO LUIZ POZZOBOM, OPOSTO AO Nº 1605

Marca/Modelo: HELP / MK-1

Portaria de Aprovação: 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAL035		516302073	CAMOBI / CENTRO	50 Km/h

### Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000007545	-	-	11/05/2023	10/05/2024	Declaração da Conformidade	Aprovado	



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAL036	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	516301976
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. João Luiz Pozzobom, oposto ao nº 1605, Sentido: Camobi / Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	11/05/2023

## DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	64,6	64,0	64,0	0,6
002	62,9	62,0	62,0	0,9
003	64,5	64,0	64,0	0,5
004	67,1	66,0	66,0	1,1
005	66,3	65,0	65,0	1,3
006	66,5	66,0	66,0	0,5
007	65,4	66,0	66,0	-0,6
008	63,9	63,0	63,0	0,9
009	66,0	66,0	66,0	0,0
010	65,3	66,0	66,0	-0,7

## DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3824792	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20230078
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5883368-7	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5883306-0		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5883365-9		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000502165		

CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934067

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934067  
Dados: 2023.05.11 17:18:14 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora

Emitido em 11/05/2023 às 16:36:40



## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

**Responsável:** ELISEU KOPP & CIA LTDA**Município:** SANTA MARIA-RS**Data da Declaração:** 11/05/2023**Data Validade:** 10/05/2024**Resultado:**

Aprovado

**Tipo:** Fixo**Local:** AV. JOÃO LUIZ POZZOBOM, OPOSTO AO Nº 1605**Marca/Modelo:** HELP / MK-I**Portaria de Aprovação:** 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
2	STMAL036		516301976	CAMOBI / CENTRO	50 Km/h

### Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000007546	-	-	11/05/2023	10/05/2024	Declaração da Conformidade	Aprovado	