

Estudo Técnico Preliminar 297/2024

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Material de Construção

- 2.1. Compra de concreto para a Revitalização da Praça Saldanha Marinho- Santa Maria/RS.
- 2.2. A aquisição do concreto para a revitalização da Praça Saldanha Marinho é imprescindível para a conclusão da obra que vem sendo executada no local, em atendimento aos serviços e materiais solicitados pela Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos- SECAP.

3. Descrição da necessidade

- 3.1 Aquisição do material:

Material: concreto usinado bombeável
Classe de resistência: C30 (30 Mpa)
Dimensões do agregado: brita 0 e 1
Slump test: = 100 +/- 20 mm
Serviço com bombeamento: (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)
- 3.2. Essa aquisição é para complementar o processo de revitalização da Praça Saldanha Marinho por meio de aquisição do concreto usinado bombeável a ser utilizado respeitando as normas técnicas específicas e padrões vigentes.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretaria de Cultura	Rose Carneiro

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

- O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de 12 (doze) meses prevista na Lei nº 14.133.
- Para que o presente bem/material seja adquirido, corretamente, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como:
- a. Qualidade do material: O material somente será aceito em definitivo, após terem sido inspecionados e aprovados por servidor designado pela administração, com os devidos ensaios;
- b. Prazo de validade compatível para a efetiva utilização;

c. Eficiência no cumprimento dos prazos para entrega do material, que deverá ser realizado por única parcela;

O objeto da licitação trata-se de um concreto que pode ser facilmente encontrados no mercado.

6. Levantamento de Mercado

A solução adotada foi a aquisição de concreto usinado bombeável conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, e pesquisa de preço com fornecedores nacionais.

7. Descrição da solução como um todo

A contratação e o fornecimento do concreto visa no complemento de material para a revitalização da Praça Saldanha Marinha.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. As estimativas de quantidades estão apresentadas no orçamento do projeto e no Termo de Referência.

9. Estimativa do Valor da Contratação

9.1. O valor total previsto é R\$ 153.511,84 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e onze reais com oitenta e quatro centavos).

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. Não há parcelamento da solução, a entrega deverá ser realizada em única parcela.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Não se aplica.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1 DA INSPEÇÃO DO MATERIAL FORNECIDO:

O material fornecido e entregue na obra deve ser inspecionado através da produção de 2 corpos de prova para cada caminhão betoneira, esses moldes devem ser encaminhados ao laboratório para que seja feita a verificação da resistência a compressão do concreto empregado e se o mesmo atende ao requisito de resistência a compressão estipulado que é de 30 Mpa. Os custos dos ensaios de qualidade ficam a expensas do fornecedor contratado.

12.2. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA:

- a) Entregar os materiais, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados.
- b) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus a CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, fretes, seguros e descarregamento das mercadorias.

- c) Fornecer os materiais de acordo com as normas e com estrita observância do instrumento convocatório, da Proposta de Preços e da legislação vigente.
- d) A Contratante poderá rejeitar no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com as especificações do objeto contratado.
- e) Reparar os prejuízos e danos nos materiais, devidamente comprovados, decorrentes do transporte dos bens.

13. Resultados Pretendidos

13.1. Complementar o processo de Revitalização da Praça Saldanha Marinho com a aquisição de concreto usinado bombeável de acordo o padrão estético e técnico exigido.

13.2. Medida adotada, através da aquisição do concreto, irá proporcionar maior segurança aos usuários aos munícipes e frequentadores da Praça Saldanha Marinho. Além disso, quando finalizada a revitalização, a população poderá usufruir de um ambiente acessível e agradável a todos.

14. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esse Estudo Técnico Preliminar, pelos motivos explanados, especialmente, o fomento à cultura e por apresentar viabilidade econômica de acordo com valores já praticados em contratações semelhantes

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUCIANA DE AGUILAR BELIZIO

Agente Administrativa da Gerência Administrativa Setorial



Assinou eletronicamente em 04/04/2024 às 12:16:37.

