

		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15854916		Executor 734	
Número do Inmetro 11557140		Modelo KMLI		Número de Série 6448	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca HELP		Código Serviço 0236	
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 87/2022 Local da Instalação: Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: Bairro/Centro - Identif: STMAF026		Portaria de aprovação do modelo: 7/2007		Valor RS 542,72	
Marcas de selagem: H1715081-8		Nome/Razão Social ELISEU KOPP & CIA LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103202000419462	
Endereço R. ERNESTO WILD, 2100		CEP 96880-000		CNPJ ou CPF 93.315.190/0001-17	
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL		U.F. RS		Telefone (51) 3718-7000	
Município Vera Cruz		Data Verificado em 07/03/2022 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 06/03/2023		Agente Metrológico 2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA	

		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15854917		Executor 734	
Número do Inmetro 11557144		Modelo KMLI		Número de Série 6558	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca HELP		Código Serviço 0236	
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 86/2022 Local da Instalação: Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: Bairro/Centro - Identif: STMAF027		Portaria de aprovação do modelo: 7/2007		Valor RS 542,72	
Marcas de selagem: H1715086-2		Nome/Razão Social ELISEU KOPP & CIA LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103202000419462	
Endereço R. ERNESTO WILD, 2100		CEP 96880-000		CNPJ ou CPF 93.315.190/0001-17	
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL		U.F. RS		Telefone (51) 3718-7000	
Município Vera Cruz		Data Verificado em 07/03/2022 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 06/03/2023		Agente Metrológico 2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA	

		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15854918		Executor 734	
Número do Inmetro 11557132		Modelo KMLI		Número de Série 6428	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca HELP		Código Serviço 0236	
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 92/2022 Local da Instalação: Av. Ns. Medianeira x Rua Barão do Triunfo SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: Centro/Bairro - Identif: STMAF028		Portaria de aprovação do modelo: 7/2007		Valor RS 542,72	
Marcas de selagem: H1715098-1		Nome/Razão Social ELISEU KOPP & CIA LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103202000419462	
Endereço R. ERNESTO WILD, 2100		CEP 96880-000		CNPJ ou CPF 93.315.190/0001-17	
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL		U.F. RS		Telefone (51) 3718-7000	
Município Vera Cruz		Data Verificado em 07/03/2022 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 06/03/2023		Agente Metrológico 2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA	

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15854919	Executor 734
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo KMLI		Número de Série 6422
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 91/2022 Local da Instalação: Av. Ns. Medianeira x Rua Barão do Triunfo SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: Centro/Bairro - Identif: STMAF029			Portaria de aprovação do modelo: 7/2007	
Marcas de selagem: H1715086-6			Código Serviço 0236	Valor R\$ 542,72
Nome/Razão Social ELISEU KOPP & CIA LTDA			Número do Documento de Arrecadação 294103202000419462	
Endereço R. ERNESTO WILD, 2100			CNPJ ou CPF 93.315.190/0001-17	
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 96880-000	Data Verificado em 07/03/2022 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 06/03/2023		
Município Vera Cruz	U.F. RS	Telefone (51) 3718-7000	Agente Metrologico 2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA	

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15854920	Executor 734
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo KMLI		Número de Série 6438
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 89/2022 Local da Instalação: Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: Centro/Bairro - Identif: STMAF030			Portaria de aprovação do modelo: 7/2007	
Marcas de selagem: H1715089-0			Código Serviço 0236	Valor R\$ 542,72
Nome/Razão Social ELISEU KOPP & CIA LTDA			Número do Documento de Arrecadação 294103202000419462	
Endereço R. ERNESTO WILD, 2100			CNPJ ou CPF 93.315.190/0001-17	
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 96880-000	Data Verificado em 07/03/2022 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 06/03/2023		
Município Vera Cruz	U.F. RS	Telefone (51) 3718-7000	Agente Metrologico 2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA	

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15854921	Executor 734
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo KMLI		Número de Série 6436
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 90/2022 Local da Instalação: Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: Centro/Bairro - Identif: STMAF031			Portaria de aprovação do modelo: 7/2007	
Marcas de selagem: H1715090-0			Código Serviço 0236	Valor R\$ 542,72
Nome/Razão Social ELISEU KOPP & CIA LTDA			Número do Documento de Arrecadação 294103202000419462	
Endereço R. ERNESTO WILD, 2100			CNPJ ou CPF 93.315.190/0001-17	
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 96880-000	Data Verificado em 07/03/2022 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 06/03/2023		
Município Vera Cruz	U.F. RS	Telefone (51) 3718-7000	Agente Metrologico 2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA	



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Doc. 19

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:

15854922

Executor

734

Número do Inmetro

11557104

Instrumento

MEDIDOR DE VELOCIDADE

Marca

HELP

Modelo

KMLI

Número de Série

6441

Dados Complementares

Portaria de aprovação do modelo: 7/2007

Código Serviço

0236

Valor

RS 542,72

Registro de medição: Gersm 88/2022

Local da Instalação: Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias
SANTA MARIA - RS

Faixas/Sentido: Centro/Bairro - Identif: STMAF032

Número do Documento de Arrecadação

294103202000419462

CNPJ ou CPF

93.315.190/0001-17

Marcas de selagem: H1715084-0

Nome/Razão Social

ELISEU KOPP & CIA LTDA

Data

Verificado em 07/03/2022 conforme
portaria 544/2014 sendo APROVADO

Validade da verificação: 06/03/2023

Endereço

R. ERNESTO WILD, 2100

Agente Metrológico

Bairro

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

96880-000

Município

Vera Cruz

U.F.

RS

Telefone

(51) 3718-7000

2332261 - ALECSANDRO SILVA
DA COSTA



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 86/2022

Tipo de serviço metrológico

Verificação periódica

Órgão metrológico

Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros
SANTA MARIA - RS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 7/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP

Modelo: KMLI

Nº Série: 6558

Metrologista executor

ALECSSANDRO SILVA DA COSTA

Data

07/03/2022

Modelo conforme caderno de componentes

Sim Não Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos

Sim Não

Ensaio de Campo

Sentido: Bairro/Centro

Identif.: STMAF027

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	66,5	69,0	69,0	- 2,5	5,0	0,0	0
2	60,2	60,0	60,0	0,2	5,0	0,0	0
3	63,6	64,0	64,0	- 0,4	5,0	0,0	0
4	65,5	67,0	67,0	- 1,5	5,0	0,0	0
5	67,2	68,0	68,0	- 0,8	5,0	0,0	0

Aprovado

Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 11557144

Selos/lacres utilizados: H1715086-2

2332261 - ALECSSANDRO SILVA DA COSTA



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 87/2022

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros
SANTA MARIA - RS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 7/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP

Modelo: KMLI

Nº Série: 6448

Metrologista executor

ALECSSANDRO SILVA DA COSTA

Data

07/03/2022

Modelo conforme caderno de componentes Sim Não Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos Sim Não

Ensaio de Campo

Sentido: Bairro/Centro

Identif.: STMAF026

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	63,1	63,0	63,0	0,1	5,0	0,0	0
2	61,3	63,0	63,0	- 1,7	5,0	0,0	0
3	60,1	60,0	60,0	0,1	5,0	0,0	0
4	64,8	65,0	65,0	- 0,2	5,0	0,0	0
5	59,8	60,0	60,0	- 0,2	5,0	0,0	0

Aprovado

Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 11557140
Selos/lacres utilizados: H1715081-9

2332261 - ALECSSANDRO SILVA DA COSTA



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **88/2022**

Tipo de serviço metrológico Verificação periódica	Orgão metrológico Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul
---	--

Local de execução do serviço metrológico
Endereço: Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias
SANTA MARIA - RS

Identificação do modelo
Nº portaria de aprovação: 7/2007
Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP Modelo: KMLI Nº Série: 6441

Metrologista executor ALECSSANDRO SILVA DA COSTA	Data 07/03/2022
--	---------------------------

Modelo conforme caderno de componentes Sim Não Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos Sim Não

Ensaio de Campo

Sentido: Centro/Bairro

Identif.: STMAF032

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	59,7	61,0	61,0	- 1,3	5,0	0,0	0
2	59,5	63,0	63,0	- 3,5	5,0	0,0	0
3	62,1	64,0	64,0	- 1,9	5,0	0,0	0
4	60,4	62,0	62,0	- 1,6	5,0	0,0	0
5	57,4	61,0	61,0	- 3,6	5,0	0,0	0

Aprovado **Reprovado**

Observações :
Nº de Inmetro do instrumento: 11557104
Selos/lacres utilizados: H1715094-0

2332261 - ALECSSANDRO SILVA DA COSTA



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 89/2022

Tipo de serviço metrológico

Verificação periódica

Órgão metrológico

Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias
SANTA MARIA - RS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 7/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP

Modelo: KMLI

Nº Série: 6438

Metrologista executor

ALECSANDRO SILVA DA COSTA

Data

07/03/2022

Modelo conforme caderno de componentes

Sim

Não

Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos

Sim

Não

Ensaio de Campo

Sentido: Centro/Bairro

Identif.: STMAF030

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	59,8	62,0	62,0	- 2,2	5,0	0,0	0
2	61,6	61,0	61,0	0,6	5,0	0,0	0
3	57,1	62,0	62,0	- 4,9	5,0	0,0	0
4	60,0	62,0	62,0	- 2,0	5,0	0,0	0
5	58,0	63,0	63,0	- 5,0	5,0	0,0	0

Aprovado

Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 11557113

Selos/lacres utilizados: H1715089-0

2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 90/2022

Tipo de serviço metrológico

Verificação periódica

Órgão metrológico

Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias
SANTA MARIA - RS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 7/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP

Modelo: KMLI

Nº Série: 6436

Metrologista executor

ALECSSANDRO SILVA DA COSTA

Data

07/03/2022

Modelo conforme caderno de componentes

Sim

Não

Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos

Sim

Não

Ensaio de Campo

Sentido: Centro/Bairro

Identif.: STMAF031

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	59,6	60,0	60,0	- 0,4	5,0	0,0	0
2	59,2	60,0	60,0	- 0,8	5,0	0,0	0
3	61,3	63,0	63,0	- 1,7	5,0	0,0	0
4	60,7	63,0	63,0	- 2,3	5,0	0,0	0
5	58,6	63,0	63,0	- 4,4	5,0	0,0	0

Aprovado

Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 11557112

Selos/lacres utilizados: H1715090-0

2332261 - ALECSSANDRO SILVA DA COSTA



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 92/2022

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Ns. Medianeira x Rua Barão do Triunfo
SANTA MARIA - RS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 7/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP Modelo: KMLI Nº Série: 6428

Metrologista executor	Data
ALECSANDRO SILVA DA COSTA	07/03/2022

Modelo conforme caderno de componentes Sim Não Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos Sim Não

Ensaio de Campo

Sentido: Centro/Bairro

Identif.: STMAF028

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	62,0	61,0	61,0	1,0	5,0	0,0	0
2	69,8	72,0	72,0	- 2,2	5,0	0,0	0
3	66,8	66,0	66,0	0,8	5,0	0,0	0
4	62,2	61,0	61,0	1,2	5,0	0,0	0
5	59,5	62,0	62,0	- 2,5	5,0	0,0	0

(X) Aprovado () Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 11557132
Selos/lacres utilizados: H1715098-1

2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 91/2022

Tipo de serviço metrológico	Órgão metrológico
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Ns. Medianeira x Rua Barão do Triunfo
SANTA MARIA - RS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 7/2007

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP	Modelo: KMLI	Nº Série: 6422
-------------	--------------	----------------

Metrologista executor	Data
ALECSSANDRO SILVA DA COSTA	07/03/2022

Modelo conforme caderno de componentes	(X) Sim	() Não	() Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	(X) Sim	() Não	

Ensaio de Campo

Sentido: Centro/Bairro

Identif.: STMAF029

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	60,2	64,0	64,0	- 3,8	5,0	0,0	0
2	63,1	65,0	65,0	- 1,9	5,0	0,0	0
3	62,5	63,0	63,0	- 0,5	5,0	0,0	0
4	64,9	66,0	66,0	- 1,1	5,0	0,0	0
5	62,4	65,0	65,0	- 2,6	5,0	0,0	0

(X) Aprovado () Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 11557149
Selos/lacres utilizados: H1715096-6

2332261 - ALECSSANDRO SILVA DA COSTA



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entraram em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	5TMAR001	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905055
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Governador Walter Jobim, Oposto à Aruna Club, Sentido: Bairro / Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-1
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	01/06/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	59,8	59,0	59,0	0,8
002	60,5	60,0	60,0	0,5
003	60,3	59,0	59,0	1,3
004	60,9	60,0	60,0	0,9
005	60,7	60,0	60,0	0,7
006	59,4	58,0	58,0	1,4
007	60,8	60,0	60,0	0,8
008	60,3	60,0	60,0	0,3
009	60,9	60,0	60,0	0,9
010	58,6	58,0	58,0	0,6

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO	
LACRE PRINCIPAL:	EBT9821262
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	IS153617-0
Nº LACRE SECUNDÁRIO CAMERA:	IS153687-5
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	IS153625-8
Nº DA GRU (PSIE):	294108250000673275

CARLOS EDUARDO SEHNEM:
00942934067
Resp. Téc. Empresa Verificadora

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM:00942934067
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Reg. Federal de Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=BRANDU, OU=256250000126, OU=www.icp.br
CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM:00942934067
Razão: Este documento foi aprovado eletronicamente com assinatura de verificação legal.
Licenciado: sua localização de assinatura está Data: 2022.06.03 09:02:28 -03'00'
Hash: 20220603090228-03'00'



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR002	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905055
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLOGICO:	Av. Governador Walter Jobim, Oposto à Aruna Club, Sentido: Bairro / Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-1
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Friebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	01/06/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	60,7	60,0	60,0	0,7
002	58,4	58,0	58,0	0,4
003	58,6	58,0	60,0	0,6
004	60,8	60,0	60,0	0,8
005	60,1	59,0	59,0	1,1
006	58,5	58,0	58,0	0,5
007	59,9	59,0	59,0	0,9
008	59,6	59,0	59,0	0,6
009	60,3	59,0	59,0	1,3
010	59,8	59,0	59,0	0,8

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO	
LACRE PRINCIPAL:	EBT3821250
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	IS153643-0
Nº LACRE SECUNDÁRIO CAMERA:	IS153638-0
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	IS153604-8
Nº DA GRU (PSIE):	254103230000673275

Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220329
TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL

CARLOS EDUARDO SEHNEM:
00942934067

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM:00942934067
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A1, OU=EM BRASLCO, CN=283305698189, OU=Secretaria de Identificação Civil, CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM:00942934067
Razão: Emissor aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localidade: sua localização de assinatura atual
Data: 2022.06.03 09:02:36-0300
Formato: PDF Reader Versão: 11.2.1

Resp. Téc. Empresa Verificadora



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR003	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905059
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Governador Walter Jobim, em frente ao Posto Shell, Sentido: Centro / Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 50	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	01/06/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	64,8	64,0	64,0	0,8
002	66,4	65,0	65,0	1,4
003	64,6	64,0	64,0	0,6
004	65,9	65,0	65,0	0,9
005	64,5	64,0	64,0	0,5
006	63,7	63,0	63,0	0,7
007	63,8	63,0	63,0	0,8
008	64,2	63,0	63,0	1,2
009	63,6	63,0	63,0	0,6
010	64,1	63,0	63,0	1,1

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO	
LACRE PRINCIPAL:	EBT3821249
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	IS153647-0
Nº LACRE SECUNDÁRIO CAMERA:	IS153639-2
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	IS153696-6
Nº DA GRU (PSIE):	294103230000673275

Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220330
TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL

CARLOS EDUARDO SEHNEM
 00942934067
 Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM
 DN: c=BR, o=CP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=IBM BRANCO, ou=280305000156, ou=vidaeconferencia, ou=CARLOS EDUARDO SEHNEM0942934067
 Razão: O signatário aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal.
 Localizador: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.01.02 15:28:47 -02'00'
 Size: 202 Bytes, versão: 1.2.1

Resp. Téc. Empresa Verificadora



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMARD04	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905059
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Governador Walter Jobim, em frente ao Posto Shell, Sentido: Centro / Bairro		
MARCA:	HEP	MODELO:	MK-J
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	01/06/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	63,5	64,0	64,0	-0,5
002	63,1	64,0	64,0	-0,9
003	61,9	63,0	63,0	-1,1
004	62,4	63,0	63,0	-0,6
005	63,8	64,0	64,0	-0,2
006	63,2	64,0	64,0	-0,8
007	62,3	63,0	63,0	-0,7
008	62,7	63,0	63,0	-0,3
009	61,5	62,0	62,0	-0,5
010	63,8	65,0	65,0	-1,2

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3921237	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220331
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	IS153626-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CAMERA:	IS153635-1		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	IS153612-6		
Nº DA GRU (PSIE):	294103230000673275		

CARLOS EDUARDO SEHNEM
00942934067

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM
 00942934067
 CN=SEHNEM, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF AD, OU=EM BRANCO, OU=2963035030199, OU=Autorizadora
 CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM/00942934067
 Raça: Branca; assinando este documento com minha assinatura vinculada legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.06.01 09:54:25 -0300
 Versão: PDF-Brasileira Versão: 1.2.1

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR005	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905050
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Hélio Basso, em frente ao nº 1301, sentido Centro/Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Kevin Fontoura da Silva	DATA DA VERIFICAÇÃO:	02/06/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	64,8	64,0	64,0	0,8
002	64,5	64,0	64,0	0,5
003	65,2	64,0	64,0	1,2
004	64,6	64,0	64,0	0,6
005	65,4	65,0	65,0	0,4
006	63,8	63,0	63,0	0,8
007	65,4	64,0	64,0	1,4
008	64,9	64,0	64,0	0,9
009	65,1	64,0	64,0	1,1
010	63,5	63,0	63,0	0,5

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3821238	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220332
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15153627-3	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15153657-4		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15153621-7		
Nº DA GRU (PSIE):	294103280000673275		

CARLOS EDUARDO SEHNEM:
00942934067

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM
00942934067
CPF: 0-98-0-0-CP-Brasil; OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU-RFB e CPF A3; OU-LEM BRANCO; OU=2623050920196; OU=Assinador/LEM; OU=CARLOS EDUARDO SEHNEM/00942934067
Nota: Este seu assinando este documento com este assinatura de vinculação legal
Data: 2022.06.02 13:45:09 -0300
Data PDF Reader: Versão: 11.2.1

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR006	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905050
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Hélio Basso, em frente ao nº 1301, sentido Centro/Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TECNICO EXECUTOR:	Kevin Fontoura da Silva	DATA DA VERIFICAÇÃO:	02/06/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	65,4	65,0	65,0	0,4
002	64,3	64,0	64,0	0,3
003	65,9	65,0	65,0	0,9
004	65,6	65,0	65,0	0,6
005	63,8	64,0	64,0	-0,2
006	64,5	64,0	64,0	0,5
007	65,3	64,0	64,0	1,3
008	63,8	63,0	63,0	0,8
009	64,2	64,0	64,0	0,2
010	63,7	63,0	63,0	0,7

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO	
LACRE PRINCIPAL:	68T3821304
N.º LACRE SECUNDARIO CONTROLADORA:	15153668-0
N.º LACRE SECUNDARIO CAMERA:	15153670-2
N.º LACRE SECUNDARIO FONTE:	15153611-3
N.º DA GRU (PSIE):	294103320000673275

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM
 0942934067
 DFC-C-09, Ou-CP-Small, Ou-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, Ou-RFB e-CPF AJ, Ou-EMBRANCO, Ou-2860300000196, Ou-Indecofemem
 CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM,OU=42534067
 Para obter o certificado de validade legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.06.02 11:54:01-03:00
 País: BR - Brasil - Versão: 1.2.1

CARLOS EDUARDO SEHNEM:
 00942934067

Resp. Téc. Empresa Verificadora

Emitido em 03/06/2022 às 11:09:05



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR007	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905060
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Hélio Basso, Próximo ao Supermercado Maxi - Sentido: Bairro / Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TECNICO EXECUTOR:	Kevin Fontoura da Silva	DATA DA VERIFICAÇÃO:	02/06/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	64,1	65,0	65,0	-0,9
002	65,5	66,0	66,0	-0,5
003	66,3	67,0	67,0	-0,7
004	66,4	66,0	66,0	0,4
005	65,8	66,0	66,0	-0,2
006	64,9	66,0	66,0	-1,1
007	65,2	66,0	66,0	-0,8
008	66,5	67,0	67,0	-0,5
009	65,7	66,0	66,0	-0,3
010	64,7	66,0	66,0	-1,3

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO	
LACRE PRINCIPAL:	EBT3821286
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	IS153623-2
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	IS153624-3
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	IS153616-7
Nº DA GRU (PSIE):	294103230000673275

Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220334
TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL

CARLOS EDUARDO SEHNEM:
00942934067

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM
 00942934067
 CN=SEHNEM, OU=KOPP Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, OU=RSFE e CPF A3, OU=(SEM BRANCO), OU=2020090201146, C=Brasil, CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM 00942934067
 Para: Este documento foi assinado com o certificado de vinculação legal e reconhecido em sua localização de assinatura por: Data: 2022.06.03 13:53:04 -0300
 Foto: CPF: Passado Verificado: 13.06.22

Resp. Téc. Empresa Verificadora



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR008	N° DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905060
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Hélio Basso, Próximo ao Supermercado Maxxi - Sentido Bairro / Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.° PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.° DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Kevin Fontoura da Silva	DATA DA VERIFICAÇÃO:	02/06/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	66,1	65,0	65,0	1,1
002	66,8	66,0	66,0	0,8
003	66,4	65,0	65,0	1,4
004	65,7	65,0	65,0	0,7
005	66,5	66,0	66,0	0,5
006	65,9	65,0	65,0	0,9
007	66,2	65,0	65,0	1,2
008	65,8	65,0	65,0	0,8
009	64,3	64,0	64,0	0,3
010	65,9	65,0	65,0	0,9

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	E813821274	N° DECLARAÇÃO (KOPP):	20220335
N° LACRE SECUNDARIO CONTROLADORA:	15153694-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
N° LACRE SECUNDARIO CAMERA:	15153644-2	<div style="text-align: center;"> <p>CARLOS EDUARDO SEHNEM: 00942934067</p> </div> <div style="font-size: 8px; text-align: right;"> Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM (00942934067) CN=SEHNEM, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AN, OU=ICM BRANCO, OU=263835900196, OU=viduocliente@br.com, CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM, OU=00942934067 Razão: O usuário aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal. • Certificação: sua localização de assinatura aqui Data: 2022.06.03 13:58:57-05'00' Versão PKI: Razão: Versão: 1.1.1 </div>	
N° LACRE SECUNDARIO FONTE:	15153669-3		
N° DA GRU (PSIE):	20410739000673275		

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR009	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905062
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLOGICO:	Av. João Luiz Pozzobom, em frente ao nº 1605, Sentido: Centro / Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-1
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Kevin Fontoura da Silva	DATA DA VERIFICAÇÃO:	31/05/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	70,6	70,0	70,0	0,6
002	71,8	71,0	71,0	0,8
003	71,4	70,0	70,0	1,4
004	70,8	70,0	70,0	0,8
005	68,4	68,0	68,0	0,4
006	69,7	69,0	69,0	0,7
007	71,2	70,0	70,0	1,2
008	70,9	70,0	70,0	0,9
009	69,5	69,0	69,0	0,5
010	69,8	69,0	69,0	0,8

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EET3320920	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220324
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15153640-1	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15153618-2		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15153606-3		
Nº DA GRU (PSIE):	294103230000673275		

**CARLOS
EDUARDO
SEHNEM:**
00942934067

Atestado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM, 00942934067
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AJ, OU=E158480001, OU=0033510700196, OU=deportistas
 CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM.00942934067
 Razão: Eu estou aprovando este documento com meu assentimento de vinculação legal
 Localizador: sua localização de assinatura azul
 Data: 2022.06.01 09:04:05 -03'00'
 Fone: PDF Reader Versão: 11.2.1

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR010	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905062
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. João Luiz Pozzobom, em frente ao nº 1605, Semtudo: Centro / Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Kevin Fontoura da Silva	DATA DA VERIFICAÇÃO:	31/05/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	72,9	72,0	72,0	0,9
002	71,2	70,0	70,0	1,2
003	72,8	72,0	72,0	0,8
004	73,6	73,0	73,0	0,6
005	73,1	72,0	72,0	1,1
006	72,7	72,0	72,0	0,7
007	69,5	69,0	69,0	0,5
008	71,4	70,0	70,0	1,4
009	70,8	70,0	70,0	0,8
010	70,1	69,0	69,0	1,1

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3620919	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220325
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15153636-3	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15153603-5		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15153663-7		
Nº DA GRU (PSIE):	294103230000673275		

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM:
 0942934067
 CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM, OU=Secretaria de Registro Federal
 do INMETRO, OU=INMETRO, OU=INMETRO, OU=INMETRO, OU=INMETRO
 CARLOS EDUARDO SEHNEM, CN=CARLOS
 EDUARDO SEHNEM, OU=Secretaria de Registro Federal
 do INMETRO, OU=INMETRO, OU=INMETRO, OU=INMETRO, OU=INMETRO
 Assinatura de vinculação legal
 Localizado sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.05.05 09:04:43:00
 Este PNE possui versão 11.2.1

**CARLOS EDUARDO
 SEHNEM:**
 00942934067

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa ELISEU KOPP & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº EAP 029 conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAR011	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905063
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLOGICO:	Av. João Luiz Pozzobom, oposto a Piscinas Iguí N° 677, Sentido: Bairro / Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-1
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Kevin Fontoura da Silva	DATA DA VERIFICAÇÃO:	31/05/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	64,1	65,0	65,0	-0,9
002	63,3	64,0	64,0	-0,7
003	63,5	64,0	64,0	-0,5
004	63,9	65,0	65,0	-1,1
005	64,2	65,0	65,0	-0,8
006	64,1	65,0	65,0	-0,9
007	63,8	65,0	65,0	-1,2
008	64,4	65,0	65,0	-0,6
009	64,6	65,0	65,0	-0,4
010	62,9	64,0	64,0	-1,1

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3820890	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220326
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	IS153602-2	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	IS153632-3		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	IS153615-4		
Nº DA GRU (PSIE):	294103290000673275		

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM:
 CN=SEHNEM, O=KOPP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AG, OU=BR
 (EMAIL): OU=294103290000190, OU=Verificador, CN=CARLOS EDUARDO SEHNEM=00942934067
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de verificação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.06.03 09:13:30 -03'00'
 http://www.br.gov.br/assinatura/11.2.1

CARLOS EDUARDO SEHNEM:
00942934067

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMARD12	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	397905063
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. João Luiz Pozzobom, oposto a Piscinas Iguai Nº 677, Sentido: Bairro / Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Kevin Fontoura da Silva	DATA DA VERIFICAÇÃO:	31/05/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	63,8	63,0	63,0	0,8
002	63,5	63,0	63,0	0,5
003	65,9	65,0	65,0	0,9
004	65,4	64,0	64,0	1,4
005	65,7	65,0	65,0	0,7
006	64,3	64,0	64,0	0,3
007	64,6	64,0	64,0	0,6
008	64,1	63,0	63,0	1,1
009	64,8	64,0	64,0	0,8
010	63,3	62,0	62,0	1,3

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO	
LACRE PRINCIPAL:	EB13820907
N.º LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15153619-5
N.º LACRE SECUNDÁRIO CAMERA:	15153607-6
N.º LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15153642-7
N.º DA GRU (PSIE):	294103230000673375

Nº DECLARAÇÃO (KOPP): 20220327

TIPO DE VERIFICAÇÃO: INICIAL

CARLOS EDUARDO SEHNEM:
00942934067

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SEHNEM:
DN: c=CARLOS, o=CP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=20020200120, ou=CA, ou=Secretaria, cn=CARLOS EDUARDO SEHNEM, email=carlos.sehnem@re.faz.gov.br
Resumo: Este documento contém uma assinatura digital baseada em criptografia assimétrica.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.03 09:03:14 -0300
Emp: KOP-Recor, Versão: 1.1.1

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF013	N° DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405045
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Ns. Sra. das Dores x Rua Gen. Neto. Sentido: Bairro - Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.° PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.° DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	04/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	65,5	67,0	67,0	-1,5
002	66,0	68,0	68,0	-2,0
003	67,5	68,0	68,0	-0,5
004	69,0	70,0	70,0	-1,0
005	63,5	66,0	66,0	-2,5
006	66,4	67,0	67,0	-0,6
007	63,7	64,0	64,0	-0,3
008	64,2	65,0	65,0	-0,8
009	64,9	66,0	66,0	-1,1
010	63,7	64,0	64,0	-0,3

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3830240	N° DECLARAÇÃO (KOPP):	20220409
N° LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5369637-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
N° LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5369674-7		
N° LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5369662-8		
N° DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por
SEHNEM:00942934 CARLOS EDUARDO
067 SEHNEM:00942934067
 Dados: 2022.10.06 17:15:19
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF014	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405045
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Ns. Sras. das Dores x Rua Gen. Neto, Sentido: Bairro - Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	04/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	66,5	65,0	65,0	1,5
002	64,5	65,0	65,0	-0,5
003	62,9	63,0	63,0	-0,1
004	63,1	64,0	64,0	-0,9
005	63,5	65,0	65,0	-1,5
006	64,7	65,0	65,0	-0,3
007	60,3	61,0	61,0	-0,7
008	63,7	65,0	65,0	-1,3
009	65,5	66,0	66,0	-0,5
010	66,9	68,0	68,0	-1,1

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3830238	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220410
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15369628-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15369625-1		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15369620-8		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO
SEHNEM:00942934
067

Assinado de forma digital por
 CARLOS EDUARDO
 SEHNEM:00942934067
 Dados: 2022.10.06 17:15:03 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF015	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405041
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Ns. Sra. Medianeira x Rua Gen. Neto, Sentido: Centro - Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TECNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	04/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	69,3	70,0	70,0	-0,7
002	67,5	68,0	68,0	-0,5
003	63,1	64,0	64,0	-0,9
004	62,8	64,0	64,0	-1,2
005	59,3	60,0	60,0	-0,7
006	63,5	64,0	64,0	-0,5
007	63,2	65,0	65,0	-1,8
008	63,5	65,0	65,0	-1,5
009	62,5	64,0	64,0	-1,5
010	63,5	65,0	65,0	-1,5

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3830743	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220411
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15369509-5	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15369695-7		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15369699-8		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por
SEHNEM:00942934 SEHNEM:00942934067
 067 Dados: 2022.10.06 17:14:48
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF016	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405641
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLOGICO:	Av. Ns. Sra. Medianeira x Rua Gen. Neto, Sentido: Centro - Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	04/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	63,4	64,0	64,0	-0,6
002	62,5	63,0	63,0	-0,5
003	63,1	64,0	64,0	-0,9
004	66,9	68,0	68,0	-1,1
005	64,7	66,0	66,0	-1,3
006	64,2	65,0	65,0	-0,8
007	62,4	63,0	63,0	-0,6
008	60,5	61,0	61,0	-0,5
009	60,4	61,0	61,0	-0,6
010	64,5	66,0	66,0	-1,5

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3830731	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220412
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	IS369643-3	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	IS369661-5-		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	IS369692-9		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
SEHNEM:00942934 SEHNEM:00942934067
 067 Dados: 2022.10.06 17:14:30
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).**

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF019	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405040
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Rio Branco x Rua Vale Machado Sentido: Centro - Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Pribe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	04/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	65,5	67,0	67,0	-1,5
002	63,3	64,0	64,0	-0,7
003	58,5	60,0	60,0	-1,5
004	63,4	64,0	64,0	-0,6
005	62,5	64,0	64,0	-1,5
006	62,4	63,0	63,0	-0,6
007	62,5	63,0	63,0	-0,5
008	58,0	60,0	60,0	-2,0
009	61,1	62,0	62,0	-0,9
010	62,8	64,0	64,0	-1,2

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3830251	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220413
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5369638-3	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5369652-4-		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5369670-6		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
SEHNEM:00942934 SEHNEM:00942934067
067 Dados: 2022.10.06 17:14:11
-03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF020	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405040
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Rio Branco x Rua Valde Machado Sentido - Centro - Bairro		
MARCA:	HELP	MÓDELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	04/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	61,6	62,0	62,0	-0,4
002	65,4	66,0	66,0	-0,6
003	63,2	64,0	64,0	-0,8
004	64,3	65,0	65,0	-0,7
005	62,7	63,0	63,0	-0,3
006	65,8	67,0	67,0	-1,2
007	62,0	63,0	63,0	-1,0
008	61,3	62,0	62,0	-0,7
009	63,5	65,0	65,0	-1,5
010	65,5	66,0	66,0	-0,5

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3830263	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220414
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15369605-4	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15369623-6-		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15369611-7		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por
SEHNEM:00942934 SEHNEM:00942934067
 067 Dados: 2022.10.06 17:13:54
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA** que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF021	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405042
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Rio Branco x Rua Valé Machado Sentido: Bairro - Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	04/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	57,0	58,0	58,0	-1,0
002	60,5	62,0	62,0	-1,5
003	63,5	61,0	61,0	2,5
004	59,5	60,0	60,0	-0,5
005	61,3	62,0	62,0	-0,7
006	60,8	62,0	62,0	-1,2
007	62,6	63,0	63,0	-0,4
008	61,2	62,0	62,0	-0,8
009	60,5	61,0	61,0	-0,5
010	61,4	61,0	61,0	0,4

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3830275	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220415
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5369612-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5369660-2		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5369615-8		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por
SEHNEM:00942934 SEHNEM:00942934067
 067 Dados: 2022.10.06 17:13:33
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF022	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405042
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Rio Branco x Rua Valê Machado Sentido: Bairro - Centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	04/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	61,2	62,0	62,0	-0,8
002	61,3	61,0	61,0	0,3
003	61,5	62,0	62,0	-0,5
004	59,8	60,0	60,0	-0,2
005	62,5	63,0	63,0	-0,5
006	63,8	63,0	63,0	0,8
007	63,3	64,0	64,0	-0,7
008	60,6	61,0	61,0	-0,4
009	61,4	62,0	62,0	-0,6
010	61,4	62,0	62,0	-0,6

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3830287	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220416
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5369604-1	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5369622-3-		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5369647-4		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital
SEHNEM:00942934 por CARLOS EDUARDO
067 SEHNEM:00942934067
 Dados: 2022.10.06 17:12:56
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF023	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420125
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros, sentido centro/bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	05/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	69,8	71,0	71,0	-1,2
002	69,7	71,0	71,0	-1,3
003	66,4	68,0	68,0	-1,6
004	71,5	71,0	71,0	0,5
005	70,9	72,0	72,0	-1,1
006	67,4	69,0	69,0	-1,6
007	66,2	67,0	67,0	-0,8
008	67,1	69,0	69,0	-1,9
009	70,2	71,0	71,0	-0,8
010	68,5	69,0	69,0	-0,5

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3830305	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220417
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5369649-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5369601-3 -		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5369603-9		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
SEHNEM:00942934067
Dados: 2022.10.06 17:10:54
-03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022 (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).**

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF024	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420125
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros, sentido centro/bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	05/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	67,5	68,0	68,0	-0,5
002	64,7	66,0	66,0	-1,3
003	67,2	68,0	68,0	-0,8
004	69,0	70,0	70,0	-1,0
005	66,6	68,0	68,0	-1,4
006	65,3	66,0	66,0	-0,7
007	64,7	65,0	65,0	-0,3
008	64,5	65,0	65,0	-0,5
009	65,1	66,0	66,0	-0,9
010	61,9	63,0	63,0	-1,1

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3830299	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220418
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5369680-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5369617-3 -		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5369619-9		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por
SEHNEM:00942934 CARLOS EDUARDO
 067 SEHNEM:00942934067
 Dados: 2022.10.06 17:10:31
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF025	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420121
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros, sentido centro/bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Matheus Priebe Volcan	DATA DA VERIFICAÇÃO:	05/10/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	63,5	65,0	65,0	-1,5
002	64,2	65,0	65,0	-0,8
003	66,7	68,0	68,0	-1,3
004	65,0	66,0	66,0	-1,0
005	68,1	69,0	69,0	-0,9
006	67,5	68,0	68,0	-0,5
007	65,4	66,0	66,0	-0,6
008	64,2	65,0	65,0	-0,8
009	71,2	70,0	70,0	1,2
010	68,2	67,0	67,0	1,2

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBT3830317	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220419
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5369607-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5369608-2 -		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5369678-8		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000459960		

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital
 por CARLOS EDUARDO
 SEHNEM:00942934 SEHNEM:00942934067
 067 Dados: 2022.10.06 17:15:36
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora

Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data Verificação: 04/10/2022

Data Validade: 03/10/2023

Resultado:

Aprovado

Local: AV. NS. SRA. DAS DORES X RUA GEN. NETO

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

Tipo: Fixo

Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF013		405405045	BAIRRO/CENTRO	50 Km/h
2	STMAF014		405405045	BAIRRO/CENTRO	50 Km/h

Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000004992	-	-	04/10/2022	03/10/2023	Declaração da Conformidade	Aprovado	

Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data Verificação: 04/10/2022

Data Validade: 03/10/2023

Resultado:

Aprovado

Tipo: Fixo

Local: AV. NS. SRA. MEDIANEIRA X RUA GEN. NETO

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF015		405405041	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h
2	STMAF016		405405041	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h

Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
00000000004996	-	-	04/10/2022	03/10/2023	Declaração da Conformidade	Aprovado	

Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data Verificação: 04/10/2022

Data Validade: 03/10/2023

Resultado:

Aprovado

Local: AV. RIO BRANCO X RUA VALÉ MACHADO

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

Tipo: Fixo

Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF019		405405040	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h
2	STMAF020		405405040	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h

Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000004997	-	-	04/10/2022	03/10/2023	Declaração da Conformidade	Aprovado	

Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data Verificação: 04/10/2022

Data Validade: 03/10/2023

Resultado:

Aprovado

Tipo: Fixo

Local: AV. RIO BRANCO X RUA VALÉ MACHADO

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF021		405405042	BAIRRO/CENTRO	50 Km/h
2	STMAF022		405405042	BAIRRO/CENTRO	50 Km/h

Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000004998	-	-	04/10/2022	03/10/2023	Declaração da Conformidade	Aprovado	

Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data Verificação: 05/10/2022

Data Validade: 04/10/2023

Resultado:

Aprovado

Local: AV. PRESIDENTE VARGAS XAV. BORGES DE MEDEIROS

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

Tipo: Fixo

Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF023		122420125	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h
2	STMAF024		122420125	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h

Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
00000000004999	-	-	05/10/2022	04/10/2023	Declaração da Conformidade	Aprovado	

Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data Verificação: 05/10/2022

Data Validade: 04/10/2023

Resultado:

Aprovado

Tipo: Fixo

Local: AV. PRESIDENTE VARGAS XAV. BORGES DE MEDEIROS

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF025		122420121	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h

Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000005001	-	-	05/10/2022	04/10/2023	Declaração da Conformidade	Aprovado	