

Ao Senhor,  
**EZEQUIEL CARDOSO DOS SANTOS**  
Vigillare Sistemas de Monitoramento LTDA.  
Avenida Gov. Walter Jobim, nº 500, Patronato  
CEP: 97020-355, Santa Maria/RS

**Contrato de Locação nº 031/2019**

**Assunto:** Informa finalização dos serviços de troca de versão eletrônica em equipamentos e entrega os Registros de Declaração de Conformidade

Senhor Responsável,

1. A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, já qualificada no contrato em epígrafe, vem, por meio de seu representante infra-assinado, informar a finalização dos serviços de troca de versão eletrônica nos equipamentos abaixo relacionados, bem como formalizar a entrega das respectivas Declarações de Conformidade em Substituição à Verificação Inicial (vide **ANEXO 01**), em atendimento à autorização concedida pela Dimel sob nº EAP 029:

TIPO EQUIP.	Nº SÉRIE	PISTA	ENDEREÇO	MUNICÍPIO
FURÃO + OCR	5011	STMAF017	Rua do Acampamento x Av. Ns. Sra. Medianeira. Sentido: Centro - Bairro	Santa Maria
FURÃO + OCR	6291	STMAF018	Rua do Acampamento x Av. Ns. Sra. Medianeira. Sentido: Centro - Bairro	Santa Maria
FURÃO + OCR	6448	STMAF026	Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros, sentido bairro/centro	Santa Maria
FURÃO + OCR	6558	STMAF027	Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros, sentido bairro/centro	Santa Maria
FURÃO + OCR	6428	STMAF028	Av. Ns. Medianeira x Rua Barão do Triunfo, sentido centro/bairro	Santa Maria
FURÃO + OCR	6422	STMAF029	Av. Ns. Medianeira x Rua Barão do Triunfo, sentido centro/bairro	Santa Maria
FURÃO + OCR	6438	STMAF030	Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias, sentido centro/bairro	Santa Maria
FURÃO + OCR	6436	STMAF031	Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias, sentido centro/bairro	Santa Maria
FURÃO + OCR	6441	STMAF032	Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias, sentido centro/bairro	Santa Maria

2. Ainda, esclarece-se, em atenção à Cláusula Sexta<sup>1</sup>, que a verificação metrológica inicial fora substituída pela DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE, conforme permissivo contido no Art. 3º<sup>2</sup> da Portaria INMETRO nº 295, de 8 de julho de 2021 (vide **ANEXO 02**).

3. Diante do exposto, ressalta-se a necessidade do cadastro das referidas DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL, pelo órgão responsável,

<sup>1</sup> Cláusula 6ª: O LOCADOR/CONTRATADO é responsável por agendar, custear e acompanhar as verificações metrológicas dos equipamentos junto ao Inmetro, de modo a deixar o equipamento plenamente apto a operar.

<sup>2</sup> Art. 3º Estabelecer, nos casos em que o órgão da RBMLQ-I esteja impossibilitado de executar suas atividades, que os fabricantes/importadores de instrumentos de medição poderão solicitar autorização para emissão de declaração de conformidade em substituição à verificação inicial.

junto ao SIT-CEV.

4. Sendo o que tinha a registrar, permanecemos à disposição para o que mais for necessário.

Respeitosamente,

MARCELO  
REGIS  
SARAIVA:96809  
949020  
Assinado de forma  
digital por MARCELO  
REGIS  
SARAIVA:96809949020  
Dados: 2022.12.23  
08:26:38 -03'00'  
**ELISEU KOPP & CIA. LTDA.**  
Representante Legal



# ANEXO 01

ao OFÍCIO Nº 1140/2022/CNT/GRI



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP:	STMAF017	N° DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405039
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Rua do Acampamento x Av. Ns. Sra. Medianeira. Sentido: Centro - Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	14/12/2022

## DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	59,5	60,0	60,0	-0,5
002	57,1	58,0	58,0	-0,9
003	60,6	60,0	60,0	0,6
004	60,4	59,0	59,0	1,4
005	62,5	62,0	62,0	0,5
006	62,8	62,0	62,0	0,8
007	61,7	61,0	61,0	0,7
008	65,0	64,0	64,0	1,0
009	63,6	64,0	64,0	-0,4
010	59,7	59,0	59,0	0,7

## DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBG4137642	N° DECLARAÇÃO (KOPP):	20220582
N° LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15369654-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
N° LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15695574-1		
N° LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15695578-2		
N° DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934  
067

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934067  
Dados: 2022.12.16 16:07:49  
-03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF018	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	405405039
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Rua do Acampamento x Av. Ns. Sra. Medianeira. Sentido: Centro - Bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	14/12/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	63,6	63,0	63,0	0,6
002	64,9	64,0	64,0	0,9
003	68,4	67,0	67,0	1,4
004	57,5	58,0	58,0	-0,5
005	66,5	66,0	66,0	0,5
006	68,6	69,0	69,0	-0,4
007	64,8	64,0	64,0	0,8
008	67,2	68,0	68,0	-0,8
009	65,3	65,0	65,0	0,3
010	66,4	67,0	67,0	-0,6

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBG4137654	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220583
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5695516-5	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5369691-6		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5695543-8		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:009429340  
67

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934067  
Dados: 2022.12.16 16:07:16 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP:	STMAF026	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420123
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros, sentido bairro/centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	15/12/2022

DADOS DO ENSAIO DE CAMPO				
Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	61,5	61,0	61,0	0,5
002	61,9	61,0	61,0	0,9
003	62,1	61,0	61,0	1,1
004	60,3	61,0	61,0	-0,7
005	63,1	62,0	62,0	1,1
006	60,4	60,0	60,0	0,4
007	61,9	61,0	61,0	0,9
008	62,7	62,0	62,0	0,7
009	61,3	60,0	60,0	1,3
010	60,5	61,0	61,0	-0,5

DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO			
LACRE PRINCIPAL:	EBG4137320	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220586
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5695570-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5695548-1		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5369664-3		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934  
067

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934067  
Dados: 2022.12.16 16:08:20  
-03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP:	STMAF027	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420123
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Presidente Vargas x Av. Borges de Medeiros, sentido bairro/centro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	15/12/2022

## DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	61,7	61,0	61,0	0,7
002	62,4	62,0	62,0	0,4
003	64,2	63,0	63,0	1,2
004	64,1	63,0	63,0	1,1
005	62,8	62,0	62,0	0,8
006	61,4	62,0	62,0	-0,6
007	61,6	62,0	62,0	-0,4
008	63,7	63,0	63,0	0,7
009	57,8	57,0	57,0	0,8
010	62,5	62,0	62,0	0,5

## DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBG4137393	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220587
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5695536-2	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5695503-3		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5695589-9		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934  
067

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO  
SEHNEM:00942934067  
Dados: 2022.12.16 16:08:33  
-03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF028	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420124
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Ns. Medianeira x Rua Barão do Triunfo, sentido centro/bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	13/12/2022

## DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	72,7	72,0	72,0	0,7
002	72,8	72,0	72,0	0,8
003	72,3	71,0	71,0	1,3
004	73,9	73,0	73,0	0,9
005	75,5	76,0	76,0	-0,5
006	66,2	65,0	65,0	1,2
007	73,8	73,0	73,0	0,8
008	72,4	72,0	72,0	0,4
009	72,3	73,0	73,0	-0,7
010	77,8	77,0	77,0	0,8

## DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBG4137630	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220584
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15695577-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15695553-1		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15369629-2		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

CARLOS EDUARDO  
 SEHNEM:00942934  
 067

Assinado de forma digital por  
 CARLOS EDUARDO  
 SEHNEM:00942934067  
 Dados: 2022.12.16 16:07:33  
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora





Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF029	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420124
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Ns. Medianeira x Rua Barão do Triunfo, sentido centro/bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	13/12/2022

## DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	71,4	72,0	72,0	-0,6
002	71,1	72,0	72,0	-0,9
003	73,6	72,0	72,0	1,6
004	74,1	73,0	73,0	1,1
005	71,8	71,0	71,0	0,8
006	75,9	75,0	75,0	0,9
007	67,7	67,0	67,0	0,7
008	73,1	72,0	72,0	1,1
009	75,0	75,0	75,0	0,0
010	74,9	74,0	74,0	0,9

## DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3827586	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220585
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15695598-0	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15695576-7		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15695590-8		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

**CARLOS EDUARDO** Assinado de forma digital por  
**SEHNEM:00942934** CARLOS EDUARDO  
**067** SEHNEM:00942934067  
 Dados: 2022.12.16 16:08:03  
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF030	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420120
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias, sentido centro/bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	15/12/2022

## DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	59,8	61,0	61,0	-1,2
002	64,1	65,0	65,0	-0,9
003	61,3	62,0	62,0	-0,7
004	63,4	63,0	63,0	0,4
005	59,8	59,0	59,0	0,8
006	68,7	68,0	68,0	0,7
007	60,5	61,0	61,0	-0,5
008	62,5	62,0	62,0	0,5
009	60,9	60,0	60,0	0,9
010	59,8	59,0	59,0	0,8

## DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBG4137344	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220588
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	I5695507-4	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	I5695555-7		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	I5695568-9		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

**CARLOS EDUARDO** Assinado de forma digital por  
**SEHNEM:00942934** CARLOS EDUARDO  
**067** SEHNEM:00942934067  
 Dados: 2022.12.16 16:08:48  
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP:	STMAF031	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420120
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias, sentido centro/bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-I
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	15/12/2022

## DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	61,4	61,0	61,0	0,4
002	57,1	58,0	58,0	-0,9
003	58,0	58,0	58,0	0,0
004	63,5	64,0	64,0	-0,5
005	63,1	62,0	62,0	1,1
006	66,7	66,0	66,0	0,7
007	64,5	64,0	64,0	0,5
008	66,2	65,0	65,0	1,2
009	61,3	62,0	62,0	-0,7
010	62,6	62,0	62,0	0,6

## DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBG4144944	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220589
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	IS695567-6	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	IS369627-7		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	IS695552-9		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

**CARLOS EDUARDO** Assinado de forma digital por  
**SEHNEM:00942934** CARLOS EDUARDO  
 SEHNEM:00942934067  
 067 Dados: 2022.12.16 16:09:00  
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora



Tecnologia para cuidar de você

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VERIFICAÇÃO INICIAL

A empresa **ELISEU KOPP & CIA. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 93.315.190/0001-17, autorizada pela Dimel sob o nº **EAP 029** conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020 (ou a legislação que vier a lhe substituir) e, ainda de acordo com requisitos da Portaria Inmetro nº 295, de 08 de julho de 2021 (a qual revoga as Portarias Inmetro nº 101, de 20 de março de 2020 e nº 114, de 30 de março de 2020) que entrou em vigor a partir de 02 de agosto de 2021, **DECLARA que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo a Portaria Inmetro nº 158/2022** (que revogou a Portaria Inmetro de nº 544/2014, de 12 de dezembro de 2014).

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP.:	STMAF032	Nº DE SÉRIE ESTRUTURA:	122420122
LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV. METROLÓGICO:	Av. Ns. Medianeira x Rua Duque de Caxias, sentido centro/bairro		
MARCA:	HELP	MODELO:	MK-1
N.º PORTARIA DE APROVAÇÃO:	Portaria Inmetro/Dimel nº 60	DATA DE CONCESSÃO:	19/03/2020
CÓDIGO N.º DA AUTORIZAÇÃO:	EAP029 (conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 126, de 24 de abril de 2020)		
TÉCNICO EXECUTOR:	Lucas Ferreira de Lima	DATA DA VERIFICAÇÃO:	15/12/2022

## DADOS DO ENSAIO DE CAMPO

Medições	Vel. do Padrão (P) Km/h	Vel. Registrada (R) Km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = P - R
001	67,1	66,0	66,0	1,1
002	63,8	63,0	63,0	0,8
003	63,4	63,0	63,0	0,4
004	58,5	59,0	59,0	-0,5
005	62,6	62,0	62,0	0,6
006	61,9	61,0	61,0	0,9
007	66,7	66,0	66,0	0,7
008	65,5	66,0	66,0	-0,5
009	64,0	63,0	63,0	1,0
010	67,2	66,0	66,0	1,2

## DADOS DE SELAGEM DO INSTRUMENTO

LACRE PRINCIPAL:	EBT3830809	Nº DECLARAÇÃO (KOPP):	20220590
Nº LACRE SECUNDÁRIO CONTROLADORA:	15369614-5	TIPO DE VERIFICAÇÃO:	INICIAL
Nº LACRE SECUNDÁRIO CÂMERA:	15369665-6		
Nº LACRE SECUNDÁRIO FONTE:	15695508-7		
Nº DA GRU (PSIE):	294103202000469060		

**CARLOS EDUARDO** Assinado de forma digital por  
**SEHNEM:00942934** CARLOS EDUARDO  
**067** SEHNEM:00942934067  
 Dados: 2022.12.16 16:09:13  
 -03'00'

Resp. Téc. Empresa Verificadora

## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data da Declaração: 14/12/2022

Data Validade: 13/12/2023

Resultado:

**Aprovado**

Tipo: Fixo

Local: RUA DO ACAMPAMENTO XAV. NS. SRA. MEDIANEIRA

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF017		405405039	CENTRO/BAIRRO	40 Km/h
2	STMAF018		405405039	CENTRO/BAIRRO	40 Km/h

### Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000005833	-	-	14/12/2022	13/12/2023	Declaração da Conformidade	<b>Aprovado</b>	

## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data da Declaração: 15/12/2022

Data Validade: 14/12/2023

Resultado:

**Aprovado**

Tipo: Fixo

Local: AV. PRESIDENTE VARGAS XAV. BORGES DE MEDEIROS

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF026		122420123	BAIRRO/CENTRO	50 Km/h
2	STMAF027		122420123	BAIRRO/CENTRO	50 Km/h

### Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000005834	-	-	15/12/2022	14/12/2023	Declaração da Conformidade	<b>Aprovado</b>	

## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data da Declaração: 13/12/2022

Data Validade: 12/12/2023

Resultado:

**Aprovado**

Tipo: Fixo

Local: AV. NS. MEDIANEIRA X RUA BARÃO DO TRIUNFO

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF028		122420124	CENTROBAIRRO	50 Km/h
2	STMAF029		122420124	CENTROBAIRRO	50 Km/h

### Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000005832	-	-	13/12/2022	12/12/2023	Declaração da Conformidade	<b>Aprovado</b>	

## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data da Declaração: 15/12/2022

Data Validade: 14/12/2023

Resultado:

Approved

Tipo: Fixo

Local: AV. NS. MEDIANEIRA X RUA DUQUE DE CAXIAS

Marca/Modelo: HELP / MK-1

Portaria de Aprovação: 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF030		122420120	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h
2	STMAF031		122420120	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h

### Histórico do medidor

Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000005835	-	-	15/12/2022	14/12/2023	Declaração da Conformidade	Approved	



## Detalhes do Instrumento - Medidor de Velocidade

Responsável: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Município: SANTA MARIA-RS

Data da Declaração: 15/12/2022

Data Validade: 14/12/2023

Resultado:

**Aprovado**

Tipo: Fixo

Local: AV. NS. MEDIANEIRA X RUA DUQUE DE CAXIAS

Marca/Modelo: HELP / MK-I

Portaria de Aprovação: 60/2020

### Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	STMAF032		122420122	CENTRO/BAIRRO	50 Km/h

### Histórico do medidor



Nº Certificado/Declaração	Nº Ensaio	Ano	Dt. Laudo / Reparo	Dt. Validade	Tipo Serviço	Tipo Resultado	Certificado
0000000005839	-	-	15/12/2022	14/12/2023	Declaração da Conformidade	<b>Aprovado</b>	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16123137**

EXECUTOR: SURRS - Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo MK-I
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 312/2023 Local da Instalação: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM, OPOSTO À ARUNA CLUB SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: STMAR001-BAIRRO/CENTRO - Identif. STMAR001  Marcas de Selagem: H2913971-8		Número de Série: 516301755 Número do Inmetro: 15213148 Código Serviço: 0236 Valor R\$: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103202000495835
Proprietário Nome/Razão Social: ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.315.190/0001-17 Endereço: R. ERNESTO WILD, 2100 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: Vera Cruz Cep: 96880-000 UF: RS		Agente Metrológico   ALESSANDRO SILVA DA COSTA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 60/2020 Verificado em 15/05/2023 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 14/05/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: <b>02D35G11</b> ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16123138**

EXECUTOR: SURRS - Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo MK-I
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 311/2023 Local da Instalação: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM, OPOSTO À ARUNA CLUB SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: STMAR002-BAIRRO/CENTRO - Identif. STMAR002  Marcas de Selagem: H2913972-0		Número de Série: 516301731 Número do Inmetro: 15213149 Código Serviço: 0236 Valor R\$: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103202000495835
Proprietário Nome/Razão Social: ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.315.190/0001-17 Endereço: R. ERNESTO WILD, 2100 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: Vera Cruz Cep: 96880-000 UF: RS		Agente Metrológico   ALESSANDRO SILVA DA COSTA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 60/2020 Verificado em 15/05/2023 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 14/05/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: <b>02D35G12</b> ou pela leitura do QR-CODE		



### REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 311/2023

Tipo de serviço metroológico	Orgão metroológico
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

#### Local de execução do serviço metroológico

Endereço: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM, OPOSTO À ARUNA CLUB  
SANTA MARIA - RS

#### Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 60/2020

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP

Modelo: MK-I

Nº Série: 516301731

#### Metrologista executor

ALECSSANDRO SILVA DA COSTA

#### Data

15/05/2023

Modelo conforme caderno de componentes  Sim  Não  Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos  Sim  Não

### Ensaio de Campo

Faixa: STMAR002

Sentido: BAIRRO/CENTRO

Identif.: STMAR002

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	63,2	64,0	64,0	- 0,8	5,0	0,0	0
2	62,1	63,0	63,0	- 0,9	5,0	0,0	0
3	74,7	77,0	77,0	- 2,3	5,0	0,0	0
4	66,8	68,0	68,0	- 1,2	5,0	0,0	0
5	69,8	71,0	71,0	- 1,2	5,0	0,0	0

Aprovado

Reprovado

#### Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15213149

Selos/lacres utilizados: H2913972-0

2332261 - ALECSSANDRO SILVA DA COSTA



**REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE**

Nº do registro de medição: 312/2023

Tipo de serviço metroológico	Orgão metroológico
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

**Local de execução do serviço metroológico**

Endereço: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM, OPOSTO À ARUNA CLUB  
SANTA MARIA - RS

**Identificação do modelo**

Nº portaria de aprovação: 60/2020

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP      Modelo: MK-I      Nº Série: 516301755

**Metrologista executor**

ALECSANDRO SILVA DA COSTA

**Data**

15/05/2023

Modelo conforme caderno de componentes      (X) Sim      ( ) Não      ( ) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos      (X) Sim      ( ) Não

**Ensaio de Campo**

Faixa: STMAR001

Sentido: BAIRRO/CENTRO

Identif.: STMAR001

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	66,1	66,0	66,0	0,1	5,0	0,0	0
2	69,0	69,0	69,0	0,0	5,0	0,0	0
3	69,9	70,0	70,0	- 0,1	5,0	0,0	0
4	72,0	74,0	74,0	- 2,0	5,0	0,0	0
5	71,3	71,0	71,0	0,3	5,0	0,0	0

( X ) Aprovado

( ) Reprovado

**Observações :**

Nº de Inmetro do instrumento: 15213148  
Selos/lacres utilizados: H2913971-8



2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16123139**

EXECUTOR: SURRS - Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo MK-I
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 314/2023 Local da Instalação: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM, EM FRENTE AO POSTO SHELL. SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: STMAR003-CENTRO/BAIRRO - Identif: STMAR003  Marcas de Selagem: H2913973-3		Número de Série: 516301737 Número do Inmetro: 15213150 Código Serviço: 0236 Valor R\$: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103202000495835
Proprietário Nome/Razão Social: ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.315.190/0001-17 Endereço: R. ERNESTO WILD, 2100 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: Vera Cruz Cep: 96880-000 UF: RS		Agente Metroológico   ALESSANDRO SILVA DA COSTA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 60/2020 Verificado em 15/05/2023 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 14/05/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: <b>02D35G13</b> ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16123140**

EXECUTOR: SURRS - Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo MK-I
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 313/2023 Local da Instalação: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM, EM FRENTE AO POSTO SHELL. SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: STMAR004-CENTRO/BAIRRO - Identif: STMAR004  Marcas de Selagem: H2913974-6		Número de Série: 516301752 Número do Inmetro: 15213151 Código Serviço: 0236 Valor R\$: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103202000495835
Proprietário Nome/Razão Social: ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.315.190/0001-17 Endereço: R. ERNESTO WILD, 2100 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: Vera Cruz Cep: 96880-000 UF: RS		Agente Metroológico   ALESSANDRO SILVA DA COSTA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 60/2020 Verificado em 15/05/2023 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 14/05/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: <b>02D35G14</b> ou pela leitura do QR-CODE		



**REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE**

Nº do registro de medição: 314/2023

<b>Tipo de serviço metroológico</b> Verificação periódica	<b>Orgão metroológico</b> Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul
--	---

**Local de execução do serviço metroológico**  
Endereço: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM, EM FRENTE AO POSTO SHELL.  
SANTA MARIA - RS

**Identificação do modelo**  
Nº portaria de aprovação: 60/2020  
Nº aditivos da portaria de aprovação:  
Marca: HELP Modelo: MK-I Nº Série: 516301737

<b>Metrologista executor</b> ALECSSANDRO SILVA DA COSTA	<b>Data</b> 15/05/2023
--	---------------------------

**Modelo conforme caderno de componentes** (X) Sim ( ) Não ( ) Não aplicável  
**Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos** (X) Sim ( ) Não

**Ensaio de Campo**

Faixa: STMAR003 Sentido: CENTRO/BAIRRO Identif.: STMAR003

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	65,8	64,0	64,0	1,8	5,0	0,0	0
2	68,0	69,0	69,0	- 1,0	5,0	0,0	0
3	70,0	70,0	70,0	0,0	5,0	0,0	0
4	68,8	69,0	69,0	- 0,2	5,0	0,0	0
5	61,2	66,0	66,0	- 4,8	5,0	0,0	0

( X ) Aprovado ( ) Reprovado

**Observações :**  
Nº de Inmetro do instrumento: 15213150  
Selos/lacres utilizados: H2913973-3

2332261 - ALECSSANDRO SILVA DA COSTA



**REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE**

Nº do registro de medição: **313/2023**

<b>Tipo de serviço metroológico</b>	<b>Orgão metroológico</b>
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

**Local de execução do serviço metroológico**

Endereço: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM, EM FRENTE AO POSTO SHELL.  
SANTA MARIA - RS

**Identificação do modelo**

Nº portaria de aprovação: 60/2020

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP Modelo: MK-1 Nº Série: 516301752

<b>Metrologista executor</b>	<b>Data</b>
ALECSANDRO SILVA DA COSTA	15/05/2023

Modelo conforme caderno de componentes  Sim  Não  Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos  Sim  Não

**Ensaio de Campo**

Faixa: STMAR004

Sentido: CENTRO/BAIRRO

Identif.: STMAR004

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	64,7	65,0	65,0	- 0,3	5,0	0,0	0
2	65,2	65,0	65,0	0,2	5,0	0,0	0
3	63,5	64,0	64,0	- 0,5	5,0	0,0	0
4	69,1	70,0	70,0	- 0,9	5,0	0,0	0
5	66,3	67,0	67,0	- 0,7	5,0	0,0	0

**Aprovado**  **Reprovado**

**Observações :**

Nº de Inmetro do instrumento: 15213151  
Selos/lacres utilizados: H2913974-6



2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16123141**

EXECUTOR: SURRS - Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo MK-I
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 308/2023 Local da Instalação: AV. HÉLVIO BASSO, EM FRENTE AO Nº 1301. SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: STMAR005-CENTRO/BAIRRO - Identif: STMAR005  Marcas de Selagem: H2913967-0		Número de Série: 516301738 Número do Inmetro: 15213144 Código Serviço: 0236 Valor R\$: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103202000495835
Proprietário Nome/Razão Social: ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.315.190/0001-17 Endereço: R. ERNESTO WILD, 2100 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: Vera Cruz Cep: 96880-000 UF: RS		Agente Metrológico   ALESSANDRO SILVA DA COSTA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 60/2020 Verificado em 15/05/2023 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 14/05/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: <b>02D35G15</b> ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16123142**

EXECUTOR: SURRS - Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo MK-I
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 307/2023 Local da Instalação: AV. HÉLVIO BASSO, EM FRENTE AO Nº 1301. SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: STMAR006-CENTRO/BAIRRO - Identif: STMAR006  Marcas de Selagem: H2913968-3		Número de Série: 516301672 Número do Inmetro: 15213145 Código Serviço: 0236 Valor R\$: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103202000495835
Proprietário Nome/Razão Social: ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.315.190/0001-17 Endereço: R. ERNESTO WILD, 2100 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: Vera Cruz Cep: 96880-000 UF: RS		Agente Metrológico   ALESSANDRO SILVA DA COSTA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 60/2020 Verificado em 15/05/2023 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 14/05/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: <b>02D35G16</b> ou pela leitura do QR-CODE		





### REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 308/2023

<b>Tipo de serviço metroológico</b>	<b>Orgão metroológico</b>
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

**Local de execução do serviço metroológico**

Endereço: AV. HÉLVIO BASSO, EM FRENTE AO Nº 1301.  
SANTA MARIA - RS

**Identificação do modelo**

Nº portaria de aprovação: 60/2020  
Nº aditivos da portaria de aprovação:  
Marca: HELP Modelo: MK-I Nº Série: 516301738

<b>Metrologista executor</b>	<b>Data</b>
ALECSANDRO SILVA DA COSTA	15/05/2023

Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim ( ) Não ( ) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim ( ) Não

### Ensaio de Campo

Faixa: STMAR005 Sentido: CENTRO/BAIRRO Identif.: STMAR005

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	61,7	61,0	61,0	0,7	5,0	0,0	0
2	63,2	62,0	62,0	1,2	5,0	0,0	0
3	59,9	59,0	59,0	0,9	5,0	0,0	0
4	64,3	64,0	64,0	0,3	5,0	0,0	0
5	64,4	64,0	64,0	0,4	5,0	0,0	0

( X ) Aprovado ( ) Reprovado

**Observações :**  
Nº de Inmetro do instrumento: 15213144  
Selos/lacres utilizados: H2913967-0

2332281 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA



### REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 307/2023

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

#### Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV. HÉLVIO BASSO, EM FRENTE AO Nº 1301.  
SANTA MARIA - RS

#### Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 60/2020

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP Modelo: MK-I Nº Série: 516301672

Metrologista executor	Data
ALECSANDRO SILVA DA COSTA	15/05/2023

Modelo conforme caderno de componentes  Sim  Não  Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos  Sim  Não

### Ensaio de Campo

Faixa: STMAR006

Sentido: CENTRO/BAIRRO

Identif.: STMAR006

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	65,1	66,0	66,0	- 0,9	5,0	0,0	0
2	66,6	67,0	67,0	- 0,4	5,0	0,0	0
3	70,6	71,0	71,0	- 0,4	5,0	0,0	0
4	70,0	70,0	70,0	0,0	5,0	0,0	0
5	68,5	69,0	69,0	- 0,5	5,0	0,0	0

Aprovado  Reprovado

#### Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15213145  
Selos/lacres utilizados: H2913968-3



2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16123143**

EXECUTOR: SURRS - Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo MK-I
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 310/2023 Local da Instalação: AV. HÉLVIO BASSO, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO MAXXI. SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: STMAR007-BAIRRO/CENTRO - Identif. STMAR007  Marcas de Selagem: H2913969-6		Número de Série: 516301739 Número do Inmetro: 15213146 Código Serviço: 0236 Valor R\$: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103202000495835
Proprietário Nome/Razão Social: ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.315.190/0001-17 Endereço: R. ERNESTO WILD, 2100 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: Vera Cruz Cep: 96880-000 UF: RS		Agente Metrológico   ALESSANDRO SILVA DA COSTA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 60/2020 Verificado em 15/05/2023 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 14/05/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: <b>02D35G17</b> ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16123144**

EXECUTOR: SURRS - Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca HELP	Modelo MK-I
Dados Complementares Registro de medição: Gersm 309/2023 Local da Instalação: AV. HÉLVIO BASSO, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO MAXXI. SANTA MARIA - RS Faixas/Sentido: STMAR008-BAIRRO/CENTRO - Identif. STMAR008  Marcas de Selagem: H2913970-5		Número de Série: 516301745 Número do Inmetro: 15213147 Código Serviço: 0236 Valor R\$: 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103202000495835
Proprietário Nome/Razão Social: ELISEU KOPP & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.315.190/0001-17 Endereço: R. ERNESTO WILD, 2100 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: Vera Cruz Cep: 96880-000 UF: RS		Agente Metrológico   ALESSANDRO SILVA DA COSTA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 60/2020 Verificado em 15/05/2023 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 14/05/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: <a href="https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado">https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado</a> com o código validador: <b>02D35G18</b> ou pela leitura do QR-CODE		



### REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 310/2023

Tipo de serviço metroológico	Orgão metroológico
Verificação periódica	Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

#### Local de execução do serviço metroológico

Endereço: AV. HÉLVIO BASSO, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO MAXXI.  
SANTA MARIA - RS

#### Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 60/2020

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP Modelo: MK-I Nº Série: 516301739

#### Metrologista executor

ALECSANDRO SILVA DA COSTA

#### Data

15/05/2023

Modelo conforme caderno de componentes  Sim  Não  Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos  Sim  Não

### Ensaio de Campo

Faixa: STMAR007

Sentido: BAIRRO/CENTRO

Identif.: STMAR007

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	65,9	66,0	66,0	- 0,1	5,0	0,0	0
2	63,3	64,0	64,0	- 0,7	5,0	0,0	0
3	63,6	63,0	63,0	0,6	5,0	0,0	0
4	62,3	61,0	61,0	1,3	5,0	0,0	0
5	64,5	65,0	65,0	- 0,5	5,0	0,0	0

Aprovado

Reprovado

#### Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15213146  
Selos/lacres utilizados: H2913969-6

2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA



### REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 309/2023

Tipo de serviço metroológico

Verificação periódica

Orgão metroológico

Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul

Local de execução do serviço metroológico

Endereço: AV. HÉLVIO BASSO, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO MAXXI.  
SANTA MARIA - RS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 60/2020

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: HELP

Modelo: MK-I

Nº Série: 516301745

Metrologista executor

ALECSANDRO SILVA DA COSTA

Data

15/05/2023

Modelo conforme caderno de componentes

Sim

Não

Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos

Sim

Não

### Ensaio de Campo

Faixa: STMAR008

Sentido: BAIRRO/CENTRO

Identif.: STMAR008

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	62,9	63,0	63,0	- 0,1	5,0	0,0	0
2	62,4	62,0	62,0	0,4	5,0	0,0	0
3	63,7	64,0	64,0	- 0,3	5,0	0,0	0
4	64,4	64,0	64,0	0,4	5,0	0,0	0
5	63,2	63,0	63,0	0,2	5,0	0,0	0

Aprovado

Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15213147

Selos/lacres utilizados: H2913970-5

2332261 - ALECSANDRO SILVA DA COSTA