

ATA DE ADITIVO Nº 02
CANCELAMENTO ITENS 37, 38 e 39
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 (90005/2024 Compras.gov.br)
PROCESSO Nº 33/2024
RP – MEDICAMENTOS

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15h, tendo por local a sala da Superintendência de Compras e Licitações, no Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Venâncio Aires, 2.277, Centro, a Pregoeira vem CANCELAR os itens 37, 38 e 39, do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 – REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS**, tendo em vista que os referidos itens foram solicitados em dois processos licitatórios simultânea e equivocadamente, PE 05/2024 e PE 07/2024, só sendo percebida a situação, pela Farmacêutica do Município, ao analisar as propostas do PE 07/2024. Levando em consideração o Princípio da Economicidade e Proposta mais vantajosa para o Órgão, cancela-se os itens do PE 05/2024, mantendo, assim, os valores ofertados no PE 07/2024, conforme demonstrado abaixo:

Item	Descrição	PE 05/2024 R\$	PE 07/2024 R\$
37	SOLUÇÃO GLICO - FISIOLÓGICA (GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9%), SISTEMA FECHADO COM 500 ML. COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA, DEVEM CONTER DOIS SÍTIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE -CATMAT 366913	6,65	6,20
38	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, SISTEMA FECHADO COM 500ML. ACONDICIONADO EM FRASCO OU BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO DO FRASCO OU DA BOLSA. DEVE CONTER DOIS SÍTIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA OU FRASCO E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.CATMAT :357880	6,55	6,13
39	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, SISTEMA FECHADO COM 500 ML. ACONDICIONADO EM BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SÍTIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.CATMAT 303292	7,50	7,17

Nada mais havendo a registrar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Pregoeira. Maiores informações pelo telefone (55) 3174-1501.

Marieli Machado Tarragó
Pregoeira