

**ESPECIFICAÇÕES**

**TUBOS**  
ABNT NBR 7262-1:1999 - Sistemas enterrados para condução de esgoto.  
Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parafuso macho; Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com diâmetro interno.

ABNT NBR 10570: 1988 Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor parcial e sistema centralizado de esgoto sanitário Tipos e dimensões;



**CONEXÕES**  
ABNT NBR 10505: 1988 - Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário Tipos e Dimensões;

**ANEL DE VISÃO**  
ABNT NBR 10011: Anel de borracha para tubulações de PVC rígido, para coletor de esgoto sanitário.

**CAIXAS DE INSPEÇÃO**  
Em concreto pré-moldado com tampas em concreto e com tampa para inspeção em ferro fundido pre-moldado de 30 x 30 cm.

**ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO**  
Em laje de areia ou pó de rio de pedra.

**ESCAVAS DAS VALAS**  
Conforme NBR 12265 e NBR 9061



SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

**SECAPSEP**

SUPLENTE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

PREFEITO MUNICIPAL: JORGE CLAUDIO POZZOBOM

SECRETÁRIO: JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO GOMES

RUA VENÂNCIO AIRES, 2277 - 5ª ANDAR - CENTRO

CEP 97010-005 • SANTA MARIA • RS

(51) 3921.7068 • [seru@santamaria.rs.gov.br](mailto:seru@santamaria.rs.gov.br)

**CENTRO DE EVENTOS DE SANTA MARIA**

RUA APPEL, Nº 385, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SANTA MARIA, RS.

**HIROSSANITÁRIO**

SUBSTITUIÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

PROPRIETÁRIA / SECRETARIA GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

PROFESSOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUÍS FERNANDO VIERA

Engenheiro Civil

CREA/RS: 80.044

ÁREA

ESCALA

INDICADA

UNIDADES

CENTÍMETROS

ARQUIVO

DESENHO ORIGINAL

JOSE ANTONIO DE AZEVEDO GOMES

Engenheiro Civil

ASSISTENTE

Rafael Moraes

Engenheiro Civil

A.E.T.

DATA

JUNHO/2022

PRANCHAS

**1/1**

VERSÃO/REVISÃO/VALOR A PARTIR DE

2017 Janeiro 31