

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 14:00:29	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão;
Sistema	24/07/2024 às 14:08:32	A empresa IMPERMASUL INDUSTRIA E COMERCIO e SOUZAGREEN CONFECÇOES LTDA serão desclassificadas por não encaminhar a proposta dentro do prazo estipulado bem como não solicitar prorrogação.
Sistema	24/07/2024 às 14:16:05	Srs. Licitantes, farei as novas convocações, seguindo o mesmo modo das convocações anteriores.
Sistema	24/07/2024 às 16:04:47	Srs. Licitantes, referente aos itens 02 e 49 da empresa RA Confecções, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:
Sistema	24/07/2024 às 16:05:01	Não aprovados pois não encontramos as especificações solicitadas, tais como: Laterais Constituem-se nas maiores peças integrantes do cano, sobre as quais em seus lados externos são fixados a taloneira, tira traseira de reforço, o contraforte, as tiras de reforço das laterais, ilhoses, fecho, rebites, no lado interno o forro do contraforte e nos extremos, o colarinho e as tiras de reforço para ilhoses.
Sistema	24/07/2024 às 16:05:13	Com as seguintes características: constituída de material têxtil em quase toda sua totalidade e couro nas tiras de reforço para ilhoses; Palmilha de limpeza Peça integrante do solado, situada sobre a palmilha de montagem, cuja finalidade é dar um melhor conforto ao usuário e melhorar o acabamento interno do calçado. Composição: em EVA 3mm antibactericida.
Sistema	24/07/2024 às 16:23:38	Srs Licitante, verificamos que a empresa Mercúrio Equipamentos de Segurança possui todos os documentos de habilitação em seu SICAF, portanto, faremos a aceitação das propostas que já foram analisadas pela equipe técnica.
Sistema	24/07/2024 às 16:49:51	Srs. Licitantes, o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 25/07/2024 às 09h.
Sistema	24/07/2024 às 16:50:04	Aguardamos a presença de todos.
Sistema	25/07/2024 às 09:00:18	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão.
Sistema	25/07/2024 às 09:00:56	Referente ao lote 03, a empresa Julia Marques não anexou a proposta, portanto, será desclassificada.
Sistema	25/07/2024 às 09:08:16	Referente ao item 19, a equipe técnica desclassificou a proposta pelos seguintes motivos:
Sistema	25/07/2024 às 09:08:56	O produto não especifica as seguintes características exigidas no Termo de Referência: Couro bovino de 1º qualidade, curtido ao cromo, com acabamento pigmentado; Forro do cano de couro tipo pelica integral, curtido ao cromo, espessura de 1,0 a 1,2 mm; Forro frontal interior do cano, com espuma de p. u. de 8 mm, dublada em cambrelle 100% poliamida; Forro da gáspea, de couro tipo pelica integral, curtido ao cromo espessura de 1,0 a 1,2 mm;
Sistema	25/07/2024 às 09:09:13	Fole protetor interno ao zíper, de couro tipo pelica espessura de 1,0a 1,2 mm, costurado verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper; Botão de pressão, para fechamento de segurança, fixado na lingueta da parte superior do cano; Parte superior traseira,acolchoada com espuma látex de quatro gomos e revestimento de couro tipo pelica fina e elástica;
Sistema	25/07/2024 às 09:09:23	Parte dianteira com dois foles vazados, acima do peito do pé com o mesmo couro hidrofugado; - reforço na parte externa da gáspea, de couro hidrofugado; - proteção de recouro, interna no comprimento da parte dianteira do cano, revestido de couro hidrofugado e costuras transversais; - contra forte interno, de material termoplástico de 1º qualidade,resistente, revestido de couro pelos lados internos e externos; - palmilha de montagem, em couro (cabe
Sistema	25/07/2024 às 09:09:35	Reforçada com papelão próprio para este fim, para que o calçado não deforme com o uso; - palmilha de limpeza, conformada de 0,5 mm de espessura, forrada com tecido atalhado, para dar maior conforto e redução de impacto;
Sistema	25/07/2024 às 09:09:43	Cabedal, palmilha e entre sola, fixados pelo sistema blak (costura feita com 02 fios e dupla laçada, sendo um nº 03 de poliéster e outro nº 04 de nylon encerado); - aviamentos: de 1º qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30 e as demais com linha 60, ambas de nylon;
Sistema	25/07/2024 às 09:09:54	Antiderrapante, tendo como polímero básico borracha de estirenobutadieno (sbr) vulcanizada com enxofre. Altura da planta: 6 mm e altura do salto 25 mm; A empresa possui todos os laudos técnicos exigidos no TR? Na proposta não consta se a empresa possui os referidos laudos. Portanto a proposta está em desacordo com a maioria das exigências do TR.
Sistema	25/07/2024 às 10:03:21	Referente a proposta da empresa M. TOZZI VESTUARIOS LTDA, para os itens 05 e 16, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 às 10:03:39	A proposta da Luva não consta nenhuma especificação contida no Termo de Referência, somente tem a foto do produto. Desse modo fica inviável analisar se o produto luva satisfaz as exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/07/2024 às 10:04:27	e para o item 16: Quanto ao porta documentos, se trata de pochete de perna para os agentes de trânsito carregarem materiais de trabalho, devendo portanto ter Fixação na cintura e coxa com dois reguladores com engate rápido plástico. Cor preta A foto da proposta do porta documentos apresenta ser de carteira de bolso.
Sistema	25/07/2024 às 10:15:54	Referente ao item 06, a proposta da empresa MERCURIO EQUIPAMENTOS foi analisada da seguinte forma:
Sistema	25/07/2024 às 10:16:06	O item capa de chuva, analisando a proposta, observou-se que não consta se tem sistema de ventilação frontal e dorsal, não consta ter a medida de 50mm nas faixas refletivas contornando o tórax e pela foto do produto as faixas refletivas não contempla as mangas, exigido no TR.
Sistema	25/07/2024 às 10:16:17	Também não cita se as faixas refletivas atendem a NBR 15292. Todas as exigências citadas estão dentro do TR. Portanto produtos estão em desacordo com o TR.
Sistema	25/07/2024 às 10:23:13	Referente a proposta da empresa RP COMERCIAL LTDA para o item 09, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:
Sistema	25/07/2024 às 10:23:24	proposta do fiel para apito indica cordão de poliéster, enquanto que o TR exige que o produto seja em cordão de nylon. O TR também indica que deverá ter presilha metálica para fixar o apito, sendo que essa descrição não consta na proposta do produto. Portanto, em desacordo com as exigências do TR.
Sistema	25/07/2024 às 11:06:12	Srs. Licitantes, a equipe técnica revisou a proposta referente aos itens 02 e 45 e mandou o seguinte e-mail: Considerando a proposta ser incompatível com o edital solicitado referente aos itens 02 e 45, recusamos a proposta para os itens 02 e 45.
Sistema	25/07/2024 às 11:52:53	Srs. Licitantes, o certame será suspenso até as 14 h.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:05	Aguardamos a presença de todos, bom almoço.
Sistema	25/07/2024 às 14:03:26	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame
Sistema	25/07/2024 às 14:05:38	Referente ao item 06, a equipe técnica reanalisou a proposta da empresa Mercúrio e aceitou a mesma.
Sistema	25/07/2024 às 14:14:28	Srs Licitantes, estamos aguardando a análise do item 16.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/07/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
24/07/2024 às 10:46:06	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Fardamento / acessório

Fardamento / Acessório Tipo: Fiél , Material: Nylon Injetado , Tamanho: 90cm E 110cm. M

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 29,6900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.199.***-8 - JANE ARLENE MUNHOZ WALTER

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Zona Livre		
Modelo/versão: Fiél		
Valor proposta: R\$ 29,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 9.		

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 09:00:23	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2024 09:10:24	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 20.604.417/0001-70	24/07/2024 11:21:54	Sr. Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Solicito proposta e catálogos para os itens 09 e 14.
pelo participante 20.604.417/0001-70	24/07/2024 13:10:36	Boa tarde. Solicitamos prorrogação de prazo para envio da documentação necessária, pois para o item 14, estamos em contato com a fábrica, porém, o setor responsável da fábrica está em reunião. Obrigada!
Sistema para o participante 20.604.417/0001-70	24/07/2024 13:24:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:24:00 de 24/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70.
pelo participante 20.604.417/0001-70	24/07/2024 13:31:58	Boa tarde. Solicitamos prorrogação de prazo para envio da documentação necessária, pois para o item 14, estamos em contato com a fábrica, porém, o setor responsável da fábrica está em reunião. Obrigada!
Sistema para o participante 20.604.417/0001-70	24/07/2024 14:02:29	Sr. Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Prazo prorrogado conforme solicitação da empresa.
pelo participante 20.604.417/0001-70	24/07/2024 14:06:36	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:06:36 de 24/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70.
pelo participante 20.604.417/0001-70	24/07/2024 14:07:42	Grata pela prorrogação!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 10:23:33	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 10:43:33.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
24/07/2024 11:21:54	Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 13:24:00. Motivo: Solicito proposta e catálogos para os itens 09 e 14.
24/07/2024 14:02:29	Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:05:00. Motivo: Prazo prorrogado conforme solicitação da empresa.
24/07/2024 14:06:36	Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 finalizou o envio de anexo.
26/07/2024 10:29:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:25/07/2024 10:43:33