



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS  
**PREGÃO 90051/2024**

Às 10:29 horas do dia 26 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MICHELE VARGAS ANTONELLO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 300, Pregão nº 90051/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Acessórios de Proteção Individual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
Entrega de propostas: De 09/07/2024 às 08:00 até 24/07/2024 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 24/07/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 24/07/2024 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:03:53 | Bom dia Srs. Licitantes.  |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:04:38 | Informo que as propostas que ficaram com mais de duas casas decimais, deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser negociadas.  |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:42:03 | Srs. Licitantes, passarei algumas informações enquanto aguardamos o encerramento do ultimo item.  |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:42:43 | Quando convocados para envio da proposta, solicito que enviem catálogos ou folders dos produtos ofertados.  |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:43:36 | A empresa que for vencedora em mais de um item, a convocação será feita apenas no primeiro item, onde deverá anexar a proposta para todos os itens juntos com os catálogos. |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:44:23 | Caso seja de seu interesse, poderá anexar os documentos de habilitação, caso não anexe, após a análise da proposta, farei a convocação para estes documentos.               |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:45:25 | O prazo para envio da proposta quanto para os documentos de habilitação será de 02 horas. Caso seja necessário maior prazo, solicite via chat ou e-mail para a prorrogação. |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:46:07 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:48:12 | Os itens que chamei para negociação, deverão negociar obrigatoriamente, para que o valor unitário fique com duas casas decimais.  |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:58:42 | Srs. Licitantes, farei a convocação para envio das proposta e catálogos. Caso seja de seu interesse, poderá já enviar os documentos de habilitação.                         |
| Sistema     | 24/07/2024 às 10:59:11 | Saliento q a empresa que for vencedora em mais de um item, a convocação será feita apenas no primeiro item.   |
| Sistema     | 24/07/2024 às 11:23:47 | Srs. Licitantes, o certame será suspenso e reaberto hoje, às 14 h.  |
| Sistema     | 24/07/2024 às 11:23:57 | Aguardamos a presença de todos.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 24/07/2024 às 14:00:29 | Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão;   |
| Sistema     | 24/07/2024 às 14:08:32 | A empresa IMPERMASUL INDUSTRIA E COMERCIO e SOUZAGREEN CONFECÇOES LTDA serão desclassificadas por não encaminhar a proposta dentro do prazo estipulado bem como não solicitar prorrogação.   |
| Sistema     | 24/07/2024 às 14:16:05 | Srs. Licitantes, farei as novas convocações, seguindo o mesmo modo das convocações anteriores.   |
| Sistema     | 24/07/2024 às 16:04:47 | Srs. Licitantes, referente aos itens 02 e 49 da empresa RA Confecções, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 24/07/2024 às 16:05:01 | Não aprovados pois não encontramos as especificações solicitadas, tais como: Laterais Constituem-se nas maiores peças integrantes do cano, sobre as quais em seus lados externos são fixados a taloneira, tira traseira de reforço, o contraforte, as tiras de reforço das laterais, ilhoses, fecho, rebites, no lado interno o forro do contraforte e nos extremos, o colarinho e as tiras de reforço para ilhoses.   |
| Sistema     | 24/07/2024 às 16:05:13 | Com as seguintes características: constituída de material têxtil em quase toda sua totalidade e couro nas tiras de reforço para ilhoses; Palmilha de limpeza Peça integrante do solado, situada sobre a palmilha de montagem, cuja finalidade é dar um melhor conforto ao usuário e melhorar o acabamento interno do calçado. Composição: em EVA 3mm antibactericida.  |
| Sistema     | 24/07/2024 às 16:23:38 | Srs Licitante, verificamos que a empresa Mercúrio Equipamentos de Segurança possui todos os documentos de habilitação em seu SICAF, portanto, faremos a aceitação das propostas que já foram analisadas pela equipe técnica.   |
| Sistema     | 24/07/2024 às 16:49:51 | Srs. Licitantes, o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 25/07/2024 às 09h.   |
| Sistema     | 24/07/2024 às 16:50:04 | Aguardamos a presença de todos.  |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:00:18 | Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão.   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:00:56 | Referente ao lote 03, a empresa Julia Marques não anexou a proposta, portanto, será desclassificada.   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:08:16 | Referente ao item 19, a equipe técnica desclassificou a proposta pelos seguintes motivos:  |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:08:56 | O produto não especifica as seguintes características exigidas no Termo de Referência: Couro bovino de 1º qualidade, curtido ao cromo, com acabamento pigmentado; Forro do cano de couro tipo pelica integral, curtido ao cromo, espessura de 1,0 a 1,2 mm; Forro frontal interior do cano, com espuma de p. u. de 8 mm, dublada em cambrelle 100% poliamida; Forro da gáspea, de couro tipo pelica integral, curtido ao cromo espessura de 1,0 a 1,2 mm;          |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:09:13 | Fole protetor interno ao zíper, de couro tipo pelica espessura de 1,0a 1,2 mm, costurado verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper; Botão de pressão, para fechamento de segurança, fixado na lingueta da parte superior do cano; Parte superior traseira,acolchoada com espuma látex de quatro gomos e revestimento de couro tipo pelica fina e elástica;   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:09:23 | Parte dianteira com dois foles vazados, acima do peito do pé com o mesmo couro hidrofugado; - reforço na parte externa da gáspea, de couro hidrofugado; - proteção de recouro, interna no comprimento da parte dianteira do cano, revestido de couro hidrofugado e costuras transversais; - contra forte interno, de material termoplástico de 1º qualidade,resistente, revestido de couro pelos lados internos e externos; - palmilha de montagem, em couro (cabe |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:09:35 | Reforçada com papelão próprio para este fim, para que o calçado não deforme com o uso; - palmilha de limpeza, conformada de 0,5 mm de espessura, forrada com tecido atalhado, para dar maior conforto e redução de impacto;  |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:09:43 | Cabedal, palmilha e entre sola, fixados pelo sistema blak (costura feita com 02 fios e dupla laçada, sendo um nº 03 de poliéster e outro nº 04 de nylon encerado); - aviamentos: de 1º qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30 e as demais com linha 60, ambas de nylon;   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 09:09:54 | Antiderrapante, tendo como polímero básico borracha de estirenobutadieno (sbr) vulcanizada com enxofre. Altura da planta: 6 mm e altura do salto 25 mm; A empresa possui todos os laudos técnicos exigidos no TR? Na proposta não consta se a empresa possui os referidos laudos. Portanto a proposta está em desacordo com a maioria das exigências do TR.  |
| Sistema     | 25/07/2024 às 10:03:21 | Referente a proposta da empresa M. TOZZI VESTUARIOS LTDA, para os itens 05 e 16, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/07/2024 às 10:03:39 | A proposta da Luva não consta nenhuma especificação contida no Termo de Referência, somente tem a foto do produto. Desse modo fica inviável analisar se o produto luva satisfaz as exigências do Termo de Referência.   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 10:04:27 | e para o item 16: Quanto ao porta documentos, se trata de pochete de perna para os agentes de trânsito carregarem materiais de trabalho, devendo portanto ter Fixação na cintura e coxa com dois reguladores com engate rápido plástico. Cor preta A foto da proposta do porta documentos apresenta ser de carteira de bolso. |
| Sistema     | 25/07/2024 às 10:15:54 | Referente ao item 06, a proposta da empresa MERCURIO EQUIPAMENTOS foi analisada da seguinte forma:  |
| Sistema     | 25/07/2024 às 10:16:06 | O item capa de chuva, analisando a proposta, observou-se que não consta se tem sistema de ventilação frontal e dorsal, não consta ter a medida de 50mm nas faixas refletivas contornando o tórax e pela foto do produto as faixas refletivas não contempla as mangas, exigido no TR.  |
| Sistema     | 25/07/2024 às 10:16:17 | Também não cita se as faixas refletivas atendem a NBR 15292. Todas as exigências citadas estão dentro do TR. Portanto produtos estão em desacordo com o TR.   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 10:23:13 | Referente a proposta da empresa RP COMERCIAL LTDA para o item 09, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 10:23:24 | proposta do fiel para apito indica cordão de poliéster, enquanto que o TR exige que o produto seja em cordão de nylon. O TR também indica que deverá ter presilha metálica para fixar o apito, sendo que essa descrição não consta na proposta do produto. Portanto, em desacordo com as exigências do TR.                    |
| Sistema     | 25/07/2024 às 11:06:12 | Srs. Licitantes, a equipe técnica revisou a proposta referente aos itens 02 e 45 e mandou o seguinte e-mail: Considerando a proposta ser incompatível com o edital solicitado referente aos itens 02 e 45, recusamos a proposta para os itens 02 e 45.  |
| Sistema     | 25/07/2024 às 11:52:53 | Srs. Licitantes, o certame será suspenso até as 14 h.   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 11:53:05 | Aguardamos a presença de todos, bom almoço.   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 14:03:26 | Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame  |
| Sistema     | 25/07/2024 às 14:05:38 | Referente ao item 06, a equipe técnica reanalisou a proposta da empresa Mercúrio e aceitou a mesma.   |
| Sistema     | 25/07/2024 às 14:14:28 | Srs Licitantes, estamos aguardando a análise do item 16.  |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 24/07/2024 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 24/07/2024 às 10:46:06 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 27 - Capa chuva

Capa Chuva Material: Nylon Ripstop , Cor: Verde Oliva , Características Adicionais: Tipo Poncho Mochileiro, Capuz, Impermeabilizado , Tamanho Referência: G

|                                 |   |                 |                         |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 60  | Valor estimado: | R\$ 174,6700            |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade   | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudcado e Homologado por CPF \*\*\*.675.\*\*\*.0 - MICHELE VARGAS ANTONELLO para MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23, melhor lance: R\$ 170,0000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 21.438.323/0001-31 - IMPERMASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEAVEIS E EPIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 168,0000                   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: própria<br>Modelo/versão: própria<br>Valor proposta: R\$ 174,0000                                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 60  |
| 51.077.233/0001-23 - MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                     | R\$ 170,0000                   | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: VÉRTICE/ VÉRTICE<br>Modelo/versão: 4300/ CA Nº 28.728<br>Valor proposta: R\$ 174,6700             | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 60  |
| 22.293.524/0001-50 - SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                                  | R\$ 172,0000                   | -                        |
| Marca/Fabricante: greenfort<br>Modelo/versão: Capa Chuva Material: Nylon Ripstop ,<br>Valor proposta: R\$ 172,0000  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 60  |

Lances do Item 27

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 24/07/2024 09:13:34 | 51.077.233/0001-23 | R\$ 170,0000 |
| 24/07/2024 09:17:44 | 21.438.323/0001-31 | R\$ 168,0000 |

Mensagens do chat do Item 27

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem   |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema     | 24/07/2024 09:11:43 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema     | 24/07/2024 09:21:44 | O item 27 está encerrado.  |
| Sistema     | 24/07/2024 16:46:06 | O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:06:06. |
| Sistema     | 25/07/2024 14:47:09 | O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com   |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 25/07/2024 14:47:09 | acrécimo de 20 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:07:09. |

Eventos do Item 27

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 26/07/2024 10:29:16 | Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 170,0000. |
| 26/07/2024 10:29:18 | Item homologado.  |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Prazos:                             |                     |
| Intenção de recurso no julgamento:  | 24/07/2024 17:06:06 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 25/07/2024 15:07:09 |